

Die neue FLEX Giraffe®. Mit Leichtigkeit die Beste.

FLEX
Das Original



So leicht wie keine andere.

Durchdachter Materialeinsatz und gewichtsoptimierte Bauweise: Die neue FLEX Giraffe® ist mit 3,9 Kilogramm fast ein ganzes Kilo leichter als ihre Vorgängerin. Das sorgt für eine noch bessere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten. An hohen Decken ebenso wie an der Wand.

So handlich, wie sie aussieht.

Das einzigartige Balancekonzept der neuen FLEX Giraffe® garantiert ein entspanntes, ausgewogenes Arbeiten. Dank optimaler Schwerpunktage und einfachster Bedienung wird das Schleifen spürbar komfortabler. Auch der neue Spatenhandgriff, das schlanke Rohr mit Griffmulde sowie das optimierte Gelenk tragen zur vorbildlichen Ergonomie bei. Und: Die neue FLEX Giraffe® ist praktisch vibrationsfrei.



So vielseitig wie Ihre Aufgaben.

Beispielhaft variabel: Die neue FLEX Giraffe® lässt sich hervorragend an unterschiedlichste Einsätze anpassen. Das spart Zeit und macht Spezialmaschinen oft überflüssig.

Komfortabel: verlängerbar für Decken bis 3,20 m.



Zeitsparend: schleifen bis an die Kante – dank Randnah-Segment.



Die neue FLEX Giraffe®: im System perfekt.

Das perfekte Zusammenspiel von Maschine und passendem Zubehör macht die neue FLEX Giraffe® zu einem einzigartigen Werkzeug.

Das FLEX Giraffen-Mobil GM 320 – mehr schleifen in weniger Zeit:
Der mobile Arbeitsplatz erleichtert das Bearbeiten großer Flächen spürbar.

Schleifteller, Schleifpads und Schleifmittel.

Mit verschiedenen Schleiftellern, Schleifpads und Schleifmitteln passen Sie die neue FLEX Giraffe® genau dem jeweiligen Einsatz an.



Leicht, robust, innovativ: die neue Transporttasche für die FLEX Giraffe®.

- **Optimaler Schutz** durch reißfestes Textilmaterial und Schaumstoff-Formteile
- **Komfortabel zu tragen** durch groß dimensionierte Tragegriffe
- **Viel Stauraum** für Zubehör



Die FLEX Sicherheitssauger mit Antistatik-Ausstattung für staubarmes Arbeiten: Die Hochleistungsturbine garantiert ein optimales Absaugergebnis. In verschiedenen Größen und Klassen. Einfacher Saugschlauchanschluss mit cleverem FLEX Clip-System.

Die neue FLEX Giraffe®. Die handlichste, die es je gab.

Sie ist leichter, sie ist handlicher, und sie ist robuster denn je: Die völlig neu entwickelte FLEX Giraffe® überzeugt Maler, Stuckateure, Trockenbauer und Sanierer mit hohem Bedienkomfort, vielen Anwendungen und zuverlässiger Qualität – made in Germany.

Absaughaube mit Bürstenkranz

Der federnd gelagerte Bürstenkranz verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.



Kardanische Aufhängung

Der kardanisch gelagerte Schleiferkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken.



reddot award 2014
winner

Drehbarer Randnah-Schleiferkopf*

Ob Kante oder Wand-Decken-Übergang: Jetzt schleifen Sie auch Stellen, die Sie bisher mit Spezialmaschinen nacharbeiten mussten.

Flexible Antriebswelle

... vom Motor zum Schleifteller: für zuverlässige Kraftübertragung, hohe Flexibilität sowie minimiertes Gewicht am Kopf der Giraffe zur leichten Handhabung.

Das macht die neue FLEX Giraffe® so einzigartig.

- Extrem leicht – nur 3,9 kg
- Optimal ausbalanciert – für komfortables Handling
- Einfach verlängerbar – für hohe Flexibilität
- Randnah-Schleiferkopf* – für universellen Einsatz
- Innovative Tasche – für leichten Transport

* beim Modell GE 5 R



Vollwellenelektronik

Die Drehzahlregelung ermöglicht eine angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen, während die Vollwellenelektronik die Drehzahl unter Last konstant hält. Außerdem: Überlastschutz über Stromregelung.




Die neue FLEX Giraffe®: erfreulich wirtschaftlich.

- Hohe Anwendungsvielfalt – spart z. T. Spezialmaschinen
- Abgestimmtes Zubehörsystem – steigert die Effizienz
- Bester Wirkungsgrad – für höhere Lebensdauer
- Besonders leichtes Gerät – sichert längere Einsatzzeiten

Ergonomisches Führungsrohr

Komfortable Handhabung durch ovales, schlankes Führungsrohr mit Griffmulde – optional mit leicht bedienbarer Verlängerung für eine maximale Arbeitshöhe bis 3,20 m.





Innovativer Absauganschluss

Direkter Anschluss des Absaugschlauchs mit dem FLEX Clip-System.

Ein-/Ausschalter

Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf.

Spatenhandgriff

... für flexibles und bequemes Arbeiten. Schützt beim Abstellen den Schlauch gegen Abknicken.

Verlängerung

Dank werkzeuglos anklickbarer Verlängerung schleifen Sie mit der neuen FLEX Giraffe® auch bei Raumhöhen bis 3,20 m komfortabel und sicher.

Die neue FLEX Giraffe® GE 5 / GE 5 R:

TECHNISCHE DATEN	
Schleifkörperdurchmesser max.	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1.100 – 1.650 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	500 Watt
Werkzeugaufnahme	Klettschleifteller
Verlängerung	steckbar, 500 mm
Neigungswinkel am Kopf	100°
Drehzahlregelung	stufenlos, 6 Stellungen
Länge	1.520 mm
Gewicht	3,9 kg
Anschlusskabel	H07 RN-F, 5 m



FLEX

Das Original



www.dieneuegiraffe.de

Ihr Fachhändler



hkl-baumaschinen.de

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Telefon: +49 (0) 7144 828-0, Telefax: +49 (0) 7144 25899, www.flex-tools.com