

HKL

MIETPARK



LASS GROSSES ENTSTEHEN – MIT EINEM STARKEN PARTNER!

Clevere Mietlösungen von HKL.

Was immer Sie vorhaben – Mieten bei HKL ist einfach clever. Ob Radlader, Lichtaggregat, Arbeitsbühne, Profi-Werkzeug, Raumsystem oder das HKL Zero-Emission-Equipment – bei über 160.000 Mietprodukten finden Sie garantiert immer das, was Sie suchen.

Sichern Sie sich Ihre perfekte Mietlösung – immer zu transparenten, fairen Konditionen. Klingt gut? Dann haben wir noch ein paar starke Argumente:

Das HKL Versprechen:

- Qualitätsprodukte starker Marken
- Sofortige Verfügbarkeit der meisten Produkte
- Sicherheit durch eigenen Service
- Einfache und transparente Prozesse
- Über 180x in Deutschland, Österreich und Polen



ZUR ONLINE-MIETE



Mehr als 160.000 Mietprodukte

Einfach & schnell mieten!

HKL MIET

HKL MIETPROGRAMM




01 BAUMASCHINEN 6

	Raupen- & Mobilbagger	8
	Kompakt- & Radlader	18
	Walzen & Straßenfertiger	24
	Carrier & Dumper	28





02 ARBEITSBÜHNEN & TELESKOPMASCHINEN 32

	Scherenbühnen	34
	Raupen- & Vertikalmastbühnen	38
	Gelenkteleskop- & Teleskopbühnen	40
	Teleskoplader	44
	Anhänger- & LKW-Arbeitsbühnen	48
	Baugerüste	50




03 FAHRZEUGE 52

	Pritschen & Personentransporter	54
	LKW-Kipper	55
	Anhänger	56

04 CONTAINER & RAUMSYSTEME 58

	Sanitär- & Bauwagen	60
	Lagercontainer	62
	Sanitärcontainer	64
	Büro- & Aufenthaltscontainer	66

05 STROMERZEUGER 68

	Tragbare Stromerzeuger	70
	Stationäre Stromerzeuger	72
	Mobile Stromerzeuger	74

06 BAUGERÄTE 76

	Lichttechnik	78
	Kompressoren	80
	Buschhacker & Fräsen	82
	Stampfer & Rüttelplatten	84
	Spezialtiefbau	88
	Sägen & Schneider	92
	Baustelleneinrichtung	94
	Pumpen & Reiniger	96

07 KLEINGERÄTE & WERKZEUGE 100

	Bohrer & Stemmhämmer	102
	Vermessungsgeräte	106
	Fräsen & Schleifer	108
	Heizer, Lüfter & Trockner	110
	Hebe- & Verlegetechnik	112
	Betonverarbeitung	116

08 UNSERE HKL CENTER 118

	Centerliste & -karte	120
---	----------------------	-----

HKL MIETPROGRAMM

BAUMASCHINEN

	Raupen- & Mobilbagger	8
	Kompakt- & Radlader	18
	Walzen & Straßenfertiger	24
	Carrier & Dumper	28



ZUR ONLINE-MIETE



01

RAUPEN- & MOBILBAGGER



MINIBAGGER BIS 1,2 T

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Grabtiefe mit TL (mm)
Yanmar SV08	1,04	680-840	2.200	1.570
Kubota K008	1,05	700-860	2.260	1.720
Kubota U10	1,20	750-990	2.260	1.800

MINIBAGGER 1,2-2,0 T

Yanmar VI010	1,22	830-1.000	1.420	1.950
Kubota KX016	1,54	990-1.240	2.350	2.250
Wacker Neuson ET16	1,72	990-1.300	2.317	2.372
Yanmar SV16	1,73	980	2.280	2.160
Yanmar SV17VT	1,79	980-1.320	2.330	2.620

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Grabtiefe mit TL (mm)
Kubota KX019	1,86	1.300	2.350	2.580
Komatsu PC16	1,86	980–1.300	2.320	2.410
Wacker Neuson EZ17e (Elektro)	1,90	990–1.300	2.365	2.490
Yanmar SV19VT	1,97	980–1.320	2.330	2.755



MINIBAGGER 2,1–3,0 T

Yanmar SV22	2,26	1.380	2.360	2.650
Komatsu PC24	2,34	1.450	2.525	2.665
Kubota U20	2,38	1.500	2.380	2.540
Kubota U27	2,59	1.500	2.430	2.820
Yanmar SV26	2,68	1.500	2.435	2.750

MINIBAGGER 3,1–4,0 T

Yanmar VI033	3,28	1.550	2.460	3.190
Wacker Neuson EZ36	3,53	1.750	2.491	3.247
Komatsu PC35	3,73	1.740	2.560	3.455
Kubota U36	3,75	1.700	2.480	3.410



MINIBAGGER 4,1–6,0 T

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Grabtiefe mit TL (mm)
Kubota U48	3,86	1.960	2.550	3.380
Yanmar VI050	4,78	1.940	2.540	3.540
Komatsu PC45	4,95	1.960	2.590	3.705
Kubota U50	4,97	1.960	2.550	3.630
Kubota U56	5,52	1.855	2.550	3.630

MINIBAGGER 6,1–11,0 T

Yanmar VI080	8,07	2.260	2.710	4.430
Komatsu PC80	8,27	2.250	2.725	4.325
Kubota KX085	8,39	2.200	2.540	4.600
Kubota KX080	8,43	2.150	2.540	4.600
Kubota KX085 Verstellausleger	9,10	2.200	2.540	4.590
Yanmar SV100	9,63	2.320	2.810	4.640
Yanmar SV100 Verstellausleger	10,36	2.320	2.840	4.580



RAUPENBAGGER 14,1–16,0 T

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Grabtiefe mit TL (mm)
Komatsu PC138	14,10	2.490	3.150	5.480
Komatsu PC138 Verstellausleger	15,18	2.490	3.150	5.680
Develon DX140	15,40	2.590	2.835	5.485
Develon DX140 Verstellausleger	15,60	2.590	3.170	5.565

RAUPENBAGGER 22,1–24,0 T

Develon DX210	22,30	2.990	2.967	6.270
Komatsu PC210	22,45	2.980	3.045	6.620
Develon DX225	23,20	2.990	2.980	6.580

RAUPENBAGGER 24,01–27,0 T

Develon DX235 Verstellausleger	25,08	2.990	3.080	6.390
Develon DX255	26,30	3.000	2.995	6.810



MOBILBAGGER 7,1–13,0 T

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Grabtiefe mit TL (mm)
Yanmar B75W	7,20	2.190	2.935	3.650
Yanmar B95W	9,10	2.460	2.900	4.160
Yanmar B110W	11,00	2.500	2.990	4.315

MOBILBAGGER 13,1–15,0 T

Atlas 140W	14,40	2.500	3.130	5.400
Komatsu PW148	14,94	2.550	3.970	5.489

MOBILBAGGER 15,1–19,0 T

Komatsu PW158	16,06	2.550	3.215	5.489
Atlas 160W	16,50	2.540	3.150	5.600

FLEXIBLER DURCH OILQUICK.

Mit der Einführung des hydraulischen Schnellwechselsystems OilQuick in ausgewählten Centern bieten wir unseren Kunden modernste Technik sowie mehr Effizienz, Sicherheit und Bedienkomfort.



**SPRECHEN
SIE UNS AN!**

PASSENDEN ANBAUTEILE DAZUMIETEN:

- Tieflöffel
- Grabenräumer
- Zweischalengreifer
- Hydraulikhämmer
- Sieblöffel
- Erdbohrer
- Abbruch- & Sortiergreifer
- Hydr. Siebschaufeln
- Rohrgreifer
- Kabellöffel

hkl24.com



KOMPAKT-& RADLADER



KOMPAKTLADER

	Schaufelinhalt (m ³)	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Bobcat S70	0,30	1,27	901	1.814
Bobcat T76	0,60	4,90	1.981	2.079

RADLADER BIS 0,50 M³

Wacker Neuson WL20e (Elektro)	0,19	2,35	1.052	2.336
Kramer 5035 niedrige Kabine	0,35	1,92	1.260	2.020
Kramer 5035	0,35	1,92	1.260	2.170
Kramer 5045 niedrige Kabine	0,45	2,65	1.350	2.110



NEU

RADLADER 0,51–0,70 M³

Kramer 5065	0,65	3,80	1.595	2.390
-------------	------	------	-------	-------

RADLADER 0,71–0,90 M³

	Schaufelinhalt (m³)	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Kramer 5075	0,75	4,10	1.720	2.450
Yanmar V80	0,80	4,90	1.780	2.640
Komatsu WA70	0,85	5,00	1.800	2.485

RADLADER 0,91–1,20 M³

Kramer 5095	0,95	4,80	1.720	2.480
Yanmar V100	1,00	5,80	1.950	2.765
Kramer 8115	1,15	6,05	1.970	2.680
Yanmar V120	1,20	7,00	1.980	2.780

RADLADER 1,21–1,80 M³

Kramer 8155	1,55	9,85	2.500	3.010
-------------	------	------	-------	-------

PASSENDE ANBAUTEILE DAZUMIETEN:

- Schaufel
- Greiferschaufel
- Stapelgabel
- Kehrmachine
- Siebschaufel
- Hydr. Siebschaufel

[hkl24.com](https://www.hkl24.com)



	Schaufelinhalt (m³)	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Komatsu WA200	1,90	12,40	2.470	3.200
Komatsu WA320	2,70	16,00	2.740	3.205
Komatsu WA380	3,20	18,57	2.990	3.395

HKL SCHULUNGSANGEBOT FÜR ERDBAUMASCHINEN.

HKL bietet die Erdbaumaschinen-Bediener-Schulung gemäß DGUV 301-005 „Qualifizierung und Beauftragung von Fahrern und Fahrerinnen von Hydraulikbaggern und Radladern“.

In unserer Schulung vermitteln wir das erforderliche Fachwissen, um Baumaschinen vorschriftsmäßig und sicher bedienen zu können.



WALZEN & STRASSENFERTIGER



WALZE, HANDGEFÜHRT

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bandagenbreite (mm)
Ammann ARW65E	0,72	714	1.000	650
Bomag BW65D	0,74	720	1.700	650
Ammann ARW65S	0,79	720	1.650	650

GRABENWALZE

Ammann Rammax 1585	1,48	850	1.317	850
Bomag BMP8500	1,60	850	1.015	850

TANDEMWALZE BIS 2,0 T

Bomag BW80 AD	1,55	856	1.627	800
Bomag BW90 AD	2,00	956	2.304	900

TANDEMWALZE 2,01–10,0 T

	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bandagenbreite (mm)
Bomag BW100 AD	2,50	1.072	2.568	1.000
Bomag BW1	2,75	1.272	2.568	1.200
Bomag BW135 AD	4,05	1.390	2.700	1.300
Bomag BW174 AP	9,70	1.860	3.050	1.680

KOMBIWALZE

Bomag BW100 ACM	1,70	1.056	2.340	1.000
-----------------	------	-------	-------	-------

WALZENZUG

Bomag BW177 D	7,80	1.820	2.800	1.690
Bomag BW211 D	10,60	2.270	2.990	2.130
Bomag BW213 DH	12,72	2.270	2.990	2.130

STRASSENFERTIGER

	Max. Einbaubreite (m)	Einbaukapazität (t/h)	Breite (m)
Vögele Super 800	3,20	bis 250	1,20



CARRIER & DUMPER



RAUPENCARRIER

	Nutzlast (t)	Kippfunktion	Muldeninhalt (m ³)	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)
Cormidi C60BHE	0,55	HK	0,22	0,60	695
Yanmar C12R-C	1,15	DSK	0,40	1,10	950
Kubota KC120	1,20	DSK	0,40	0,91	975
Yanmar C30R-3TV	2,50	DK	1,13	2,87	1.550

RADDUMPER BIS 2,0 M³

Wacker Neuson 1501	1,50	HK	0,65	1,32	1.350
Wacker Neuson DW20	2,00	DK	0,95	2,50	1.627

HK: Hochkipper, DK: Drehkipper, DSK: Dreiseitenkipper

RADDUMPER ÜBER 2,0 M³

	Nutzlast (t)	Kippfunktion	Muldeninhalt (m³)	Einsatzgewicht (t)	Breite (mm)
Wacker Neuson DW40	4,00	DK	1,20	2,69	1.780
Wacker Neuson DW50	5,00	DK	1,97	3,45	1.915
Bergmann C807s	6,00	DK	2,50	4,30	2.043
Bergmann C810s	9,00	DK	3,60	6,00	2.420

MINIDUMPER

Bergmann C301 (Elektro)	0,50	FK	0,30	0,25	850	
Weber MuckTruck Max II	0,55	FK	0,20	0,14	710	

DK: Drehkipper, FK: Frontkipper



HKL MIETPROGRAMM

ARBEITSBÜHNEN & TELESKOPLADER

	Scherenbühnen	34
	Raupen- & Vertikalmastbühnen	38
	Gelenkteleskop- & Teleskopbühnen	40
	Teleskoplader	44
	Anhänger- & LKW-Arbeitsbühnen	48
	Baugerüste	50



ZUR ONLINE-MIETE



02

SCHERENBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN < 10 M, ELEKTRO

	Max. Arbeitsh. innen (m)	Max. Arbeitsh. außen (m)	Einsatz- gewicht (t)	Transport- breite (m)	Arbeitskorb- ausschub	Einsatz- bereich
Genie GS1330	5,90	-	0,89	0,78	Ja	Innen
Genie GS1930 E-Drive	7,85	6,47	1,46	0,76	Ja	Innen/Außen
Genie GS1932 E-Drive	7,85	6,47	1,33	0,81	Ja	Innen/Außen
Skyjack SJ3220	7,95	7,95	1,97	0,84	Ja	Innen/Außen
Genie GS2632 E-Drive	9,96	7,80	2,15	0,81	Ja	Innen/Außen
Genie GS2646 E-Drive	9,96	7,99	1,98	1,16	Ja	Innen/Außen

SCHERENBÜHNEN > 10 M, ELEKTRO

Genie GS3246 E-Drive	11,78	8,71	2,37	1,16	Ja	Innen/Außen
Skyjack SJ4740	13,86	13,86	2,97	1,19	Ja	Innen/Außen
Genie GS4046 E-Drive	13,94	9,00	3,12	1,17	Ja	Innen/Außen

SCHERENBÜHNEN < 10 M, DIESEL

	Max. Arbeitsh. innen (m)	Max. Arbeitsh. außen (m)	Einsatz- gewicht (t)	Transport- breite (m)	Arbeitskorb- ausschub	Einsatz- bereich
Skyjack SJ6826RT	-	9,92	3,50	1,76	Ja	Außen

SCHERENBÜHNEN > 10 M, DIESEL

Haulotte Compact 10DX	-	10,28	3,52	1,78	Ja	Außen
Genie GS3369RT	-	11,75	3,56	1,75	Ja	Außen
Haulotte Compact 12DX	-	12,10	4,11	1,78	Ja	Außen
Haulotte H15 SX	-	15,00	6,34	2,25	Ja	Außen

HKL SCHULUNGSANGEBOT IPAF.

Als zertifizierter IPAF-Schulungspartner bieten wir Ihnen alle relevanten Pflichtschulungen zur sicheren Nutzung von Höhenzugangstechnik.

HKL PSA-FUNKTIONSPRÜFUNG.

In unseren Arbeitsbühnen- und Teleskopcentern können Sie außerdem Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) prüfen lassen. Informieren Sie sich in Ihrem HKL Center.



RAUPEN- & VERTIKAL- MASTBÜHNEN

RAUPENBÜHNEN



RAUPENBÜHNE TEUPEN LEO 15 GT

Max. Arbeitshöhe (m)	14,70
Einsatzgewicht (t)	1,80
Seitl. Reichweite (m)	7,60
Transportbreite (m)	0,78

RAUPENBÜHNE TEUPEN LEO 23 GT

Max. Arbeitshöhe (m)	23,00
Einsatzgewicht (t)	3,00
Seitl. Reichweite (m)	11,20
Transportbreite (m)	0,98

VERTIKALMASTBÜHNEN SELBSTFAHREND, ELEKTRO



VERTIKALMASTBÜHNE MANITOU 100VJR

Max. Arbeitshöhe (m)	9,90
Einsatzgewicht (t)	2,65
Seitl. Reichweite (m)	3,15
Transportbreite (m)	0,99



VERTIKALMASTBÜHNE HAULOTTE STAR 10

Max. Arbeitshöhe (m)	10,00
Einsatzgewicht (t)	2,68
Seitl. Reichweite (m)	3,00
Transportbreite (m)	1,00

HKL AKADEMIE

Schulungsangebote für mehr Sicherheit und Produktivität.

Bei der Bedienung von Baumaschinen und -geräten sowie der Kenntnis der Baustellensicherheit darf es keine Kompromisse geben. Die HKL Schulungsangebote richten sich an Bauführende, Projektleitende, Baumaschinenmechaniker und Baumaschinenführende. Ihre Schulung können Sie in vielen HKL Centern, bei Ihnen vor Ort oder online in Anspruch nehmen.

Mehr Infos unter
hkl24.com/schulungen



GELENKTELESKOP- & TELESKOPBÜHNEN



GELENKTELESKOPBÜHNE, DIESEL

	Max. Arbeitsh. (m)	Einsatzgewicht (t)	Seitl. Reichweite (m)	Transportbreite (m)	Fahrwerk
Manitou MAN'GO 12	11,91	4,15	6,69	1,80	Rad, selbstfahrend
Skyjack SJ45AJ+	15,72	5,08	6,93	2,29	Rad, selbstfahrend
Manitou 160ATJ	16,02	6,20	8,30	2,30	Rad, selbstfahrend
Manitou 180ATJ	18,19	7,43	10,51	2,32	Rad, selbstfahrend

GELENKTELESKOPBÜHNE, ELEKTRO

Manitou 120AETJ-C	11,95	6,55	7,00	1,20	Rad, selbstfahrend
Genie Z33/18	12,00	3,67	5,57	1,50	Rad, selbstfahrend
Genie Z-34/22N	12,52	5,17	6,78	1,47	Rad, selbstfahrend
Manitou 150AETJ-C	15,00	6,70	7,60	1,50	Rad, selbstfahrend
Manitou 170AETJ-L	16,90	6,91	9,40	1,75	Rad, selbstfahrend

	Max. Arbeitsh. (m)	Einsatzgewicht (t)	Seitl. Reichweite (m)	Transportbreite (m)	Fahrwerk
Haulotte H16 TPX	15,44	6,80	12,30	2,30	Rad, selbstfahrend
Skyjack SJ60AJ+	20,29	8,56	11,56	2,44	Rad, selbstfahrend
Genie S-65	21,80	10,10	17,10	2,49	Rad, selbstfahrend
Genie S-65 TraX	21,80	12,23	17,10	2,59	Raupe, selbstfahrend
Skyjack SJ66T+	22,20	12,50	17,83	2,44	Rad, selbstfahrend
Haulotte HT23 RTJ O	22,50	13,40	18,30	2,47	Rad, selbstfahrend

HKL SCHULUNGSANGEBOT FÜR HUBARBEITSBÜHNEN.

HKL bietet die Arbeitsbühnen-Bediener-Schulung gemäß DGUV 308-008/national anerkannt (unabhängige Variante zu IPAF).

Die fundierte Schulung bei HKL stellt sicher, dass die Bedienenden die notwendigen Vorgaben und Einrichtungen kennen.



TELESKOPLADER



TELESKOPLADER, STARR

	Max. Hubhöhe (m)	Max. Traglast (kg)	Einsatzgewicht (t)	Breite (m)	Höhe (m)
Kramer 1245	4,30	1.250	2,75	1,56	1,98
Wacker Neuson TH412	4,30	1.250	2,75	1,56	1,99
Kramer 2706	5,73	2.700	5,00	1,96	1,98
Merlo P27.6 Plus	5,90	2.700	4,90	1,86	1,96
Merlo P40.13	12,50	4.000	9,16	2,29	2,45
Merlo P38.13	12,60	3.800	8,65	2,22	2,44
Merlo Roto 40.16	15,80	4.000	12,60	2,24	2,98
Merlo P40.17	16,60	4.000	11,67	2,55	2,50
Merlo Roto 40.18	17,70	4.000	13,60	2,24	2,98

	Max. Hubhöhe (m)	Max. Traglast (kg)	Einsatzgewicht (t)	Breite (m)	Höhe (m)
Merlo Roto 40.16	15,80	4.000	12,60	2,24	2,98
Merlo Roto 40.18	17,70	4.000	13,60	2,24	2,98
Merlo Roto 45.21	20,80	4.500	14,50	2,40	2,95
Merlo Roto 50.21	21,00	4.950	15,90	2,43	3,12
Merlo Roto 50.26	25,90	4.950	15,80	2,43	3,12

HKL SCHULUNGSANGEBOT FÜR TELESKOPMASCHINEN.

HKL bietet die Arbeitsbühnen-Bediener-Schulung gemäß DGUV 308-008/national anerkannt (unabhängige Variante zu IPAF).

Die fundierte Schulung bei HKL stellt sicher, dass die Bedienenden die notwendigen Vorgaben und Einrichtungen kennen.



PASSENDEN ANBAUTEILE DAZUMIETEN:

- Schaufel
- Leichtgutschaufel
- Stapelgabel
- Winden
- Lasthaken
- Personenkorb

hkl24.com



02 ARBEITSBÜHNEN & TELESKOPLADER

ANHÄNGER- & LKW-ARBEITSBÜHNEN



ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN

	Max. Hubhöhe (m)	Einsatzgewicht (t)	Seitl. Reichweite (m)	Transportbreite (m)
Niftylift NL120T	12,00	1,00	6,00	1,00
Hematec Dino 160XT II	16,00	2,00	9,00	1,80
Hematec Dino 180XT II	18,00	2,00	11,20	1,95
Hematec Dino 210XT II	21,00	2,50	11,00	1,93
Hematec Dino 260XTD	26,00	3,50	11,00	2,00

LKW-ARBEITSBÜHNEN

Palfinger P200AXE	19,00	3,50	8,00	2,00
Palfinger P200TXE	19,80	3,50	11,00	2,00
Ruthmann-Steiger TBR260	26,00	3,50	14,00	2,00
Ruthmann-Steiger TB270 pro	27,00	3,50	15,00	2,00

BAUGERÜSTE



**FAHRGERÜST
ALTREX RS54**

Max. Arbeitshöhe (m)	3,80
Plattformlänge (m)	1,85
Plattformbreite (m)	0,75

**FAHRGERÜST
ALTREX MITOWER**

Max. Arbeitshöhe (m)	6,20
Plattformlänge (m)	1,02
Plattformbreite (m)	0,60



**FAHRGERÜST
ALTREX RS51**

Max. Arbeitshöhe (m)	8,20
Plattformlänge (m)	2,45
Plattformbreite (m)	0,75



**FAHRGERÜST
ALTREX RS52**

Max. Arbeitshöhe (m)	8,20
Plattformlänge (m)	2,45
Plattformbreite (m)	1,30



Jetzt mieten

hkl24.com

IMMER IN REICHWEITE.

**Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen:
Profi-Equipment für Ihre Projekte.**

Es geht aufwärts – mieten Sie Ihre passende Arbeitsbühne oder Teleskopmaschine in einem unserer Spezialcenter. Und profitieren Sie von kompetenter Beratung, pünktlicher Anlieferung sowie zertifizierten Schulungen in unseren ATC Centern!

Über 45 ATC Spezialcenter in ganz Deutschland!

**Hier finden Sie ein HKL ATC Center
ganz in Ihrer Nähe:**



FAHRZEUGE



Pritschen & Personentransporter

54



LKW-Kipper

55



Anhänger

56



ZUR ONLINE-MIETE



03

PRITSCHEN, LKW- KIPPER & ANHÄNGER



PRITSCHEN



DOPPELKABINE PRITSCHEN VW T6.1

Nutzlast (kg)	695
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.800
Anzahl Sitzplätze	6



DOPPELKABINE PRITSCHEN MB 317CDI

Nutzlast (kg)	786
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500
Anzahl Sitzplätze	7



DOPPELKABINE PRITSCHEN VW CRAFTER 35

Nutzlast (kg)	1.135
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500
Anzahl Sitzplätze	6



DOPPELKABINE PRITSCHEN OPEL MOVANO

Nutzlast (kg)	1.275
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500
Anzahl Sitzplätze	7



PERSONENTRANSPORTER VW T6.1

Nutzlast (kg)	1.122
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.000
Anzahl Sitzplätze	9



TRANSPORTFAHRZEUG KUBOTA RTV X1110

Nutzlast (kg)	453
Zul. Gesamtgewicht (kg)	1.620
Anzahl Sitzplätze	2

LKW-KIPPER



DREISEITENKIPPER MB 315CDI

Nutzlast (kg)	1.135
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500
Anzahl Sitzplätze	3



DREISEITENKIPPER MB ATEGO 818K MIT KRAN

Nutzlast (kg)	1.315
Zul. Gesamtgewicht (kg)	7.490
Anzahl Sitzplätze	2



DREISEITENKIPPER MB ATEGO 818K

Nutzlast (kg)	2.502
Zul. Gesamtgewicht (kg)	7.490
Anzahl Sitzplätze	2



PICK UP FORD RANGER DOKA

Nutzlast (kg)	430
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.790
Anzahl Sitzplätze	5



**BAUMASCHINENANHÄNGER
IFOR WILLIAMS W105**

Nutzlast (kg)	2.075
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.700

**BAUMASCHINENANHÄNGER
IFOR WILLIAMS W125**

Nutzlast (kg)	2.760
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500



**BÜHNENANHÄNGER
IFOR WILLIAMS GH1054**

Nutzlast (kg)	2.865
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500

**DREISEITENKIPPER
IFOR WILLIAMS 3519**

Nutzlast (kg)	2.454
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3.500



**ZUVERLÄSSIGER LIEFERSERVICE
FÜR MIETMASCHINEN VON HKL.**

Mit modernen Transportfahrzeugen liefern wir Ihnen die gewünschten Maschinen dorthin, wo sie gebraucht werden. Schnell und direkt auf Ihre Baustellen.

Fragen Sie Ihren HKL Kundenberater nach den Möglichkeiten unter: **0800-44 555 44**



HKL MIETPROGRAMM

CONTAINER & RAUMSYSTEME



Sanitär- & Bauwagen

60



Lagercontainer

62



Sanitärcontainer

64



Büro- & Aufenthaltscontainer

66





ZUR ONLINE-MIETE



04

SANITÄR- & BAUWAGEN




BAUWAGEN LITTLE RAPID LIGHT

Aufbaulänge (m)	2,8
Aufbaubreite (m)	2,2
Zul. Gesamtgewicht (t)	0,75

BAUWAGEN RASANT 370

Aufbaulänge (m)	3,7
Aufbaubreite (m)	2,2
Zul. Gesamtgewicht (t)	1,3



SANITÄRBAUWAGEN RASANT 370T

Aufbaulänge (m)	3,7
Aufbaubreite (m)	2,2
Zul. Gesamtgewicht (t)	2,7



Jetzt mieten

hkl24.com

GEBEN SIE SICH MEHR RAUM.

Bauwagen für jeden Einsatzzweck.

Starten Sie besser in Ihr Bauprojekt – mit Bauwagen als mobiler und flexibler Raumlösung für verschiedenste Einsatzzwecke auf der Baustelle und an anderen Orten.

- 80 km/h = mit Straßenzulassung
- Aufenthaltsraum mit Tisch und Bänken
- Auch als Sanitärbauwagen verfügbar
- Perfekt geeignet für 4 Personen
- Dient auch als kleiner Verstauraum
- Mit Heizer und Licht
- Leichte Inbetriebnahme dank Stromanschluss CEE 230V, 16A
- Besonders gut geeignet bei Platzproblemen (bspw. in der Innenstadt)

LAGERCONTAINER



LAGERCONTAINER 9/10 FUSS

Länge (mm)	2.931/2.991
Breite (mm)	2.200/2.438
Höhe (mm)	2.260/2.591

LAGERCONTAINER MATBOX

Länge (mm)	3.100
Breite (mm)	2.100
Höhe (mm)	2.100



SEECONTAINER 20 FUSS


Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	2.438
Höhe (mm)	2.591
Gewicht (kg)	2.200

LAGERCONTAINER 20 FUSS

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	2.438
Höhe (mm)	2.591
Gewicht (kg)	1.270



SANITÄRCONTAINER



WC-/DUSCHCONTAINER 10 FUSS

WC-Einheiten/Urinale	1/1
Duschen	1
Waschbecken	2



WC-CONTAINER 10 FUSS

WC-Einheiten/Urinale	2/1
Waschbecken	2
Besonderheit	Damen/Herren



STANDARDCONTAINER 20 FUSS MIT WC UND KÜCHE

WC-Einheiten/Urinale	2/2
Duschen	2
Waschbecken	5



DUSCHCONTAINER 20 FUSS

Duschen	5
Besonderheit	2 Elektroboiler



WC-CONTAINER 20 FUSS

WC-Einheiten/Urinale	4/3
Waschbecken	2
Besonderheit	Damen/Herren



ANLAGENCONTAINER 20 FUSS

WC-Einheiten/Urinale	2/1
Waschbecken	2
Besonderheit	Damen/Herren + Kleinküche



WC-/DUSCHCONTAINER 20 FUSS

WC-Einheiten/Urinale	2/2
Duschen	2
Waschbecken	3




SCHWARZ-WEISS- CONTAINER 20 FUSS

Waschbecken	1
Duschen	1
Besonderheit	Für Einsätze nach Kontamination



BRAUCHWASSER- CONTAINER 10 FUSS 3.000 LITER

Länge (mm)	3.000
Breite (mm)	2.450
Höhe (mm)	2.800



FÄKALIENTANK 4,5/8 M³

Länge (mm)	2.991/6.058
Breite (mm)	2.438/2.438
Höhe (mm)	690/690

BÜRO- & AUFENTHALTS-CONTAINER

Individuelle
Ausstattung
und Möbelpakete
möglich.



WACHCONTAINER 10 FUSS

Länge (mm)	2.989
Breite (mm)	2.435
Höhe (mm)	2.800

STANDARDCONTAINER 20 FUSS

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	2.435
Höhe (mm)	2.800



STANDARDCONTAINER 20 FUSS

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	2.435
Höhe (mm)	2.800



ZWEIRAUMCONTAINER 20 FUSS

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	2.435
Höhe (mm)	2.800



CONTAINERANLAGE

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	4.890
Höhe (mm)	2.800



CONTAINERANLAGE MIT KÜCHE

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	4.890
Höhe (mm)	2.800



CONTAINERANLAGE MIT WC UND KÜCHE

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	4.890
Höhe (mm)	2.800



CONTAINERANLAGE BÜRORAUM

Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	9.740
Höhe (mm)	2.800



CONTAINERANLAGE TREPPENHAUS UND WC


Länge (mm)	6.055
Breite (mm)	12.175
Höhe (mm)	2.800


BESTENS AUFGESTELLT.


HKL sorgt für einen schnellen Aufbau per LKW und Ladekran. Auch der Umbau oder das Versetzen der Container an einen neuen Standort gehört zum Profi-Service von HKL dazu.

HKL MIETPROGRAMM

STROMERZEUGER

 Tragbare Stromerzeuger 70

 Stationäre Stromerzeuger 72

 Mobile Stromerzeuger 74



ZUR ONLINE-MIETE



05

05 STROMERZEUGER

TRAGBARE STROMERZEUGER



BIS 11,0 KVA

	Leistung (kVA)	Max. Einsatzgewicht (kg)	Schuko 16 A, 230 V	CEE 16 A, 400 V
Honda	2,2	23,7	2	–
Hilti B3600 Akkuspeicher NEU	2,8	20,0	1	–
Endress	4,4	94,0	2	–
Endress	6,6	104,0	1	1
Endress	11,0	165,0	2	2

05 STROMERZEUGER

STATIONÄRE STROMERZEUGER



**200-KVA-
GENERATOREN
ODER NOCH MEHR
LEISTUNG AUF
ANFRAGE**

STATIONÄR 12,1–35,0 KVA

	Leistung (kVA)	Max. Einsatzgewicht (kg)	Schuko 16 A, 230V	CEE 16 A, 400V	CEE 32 A, 400V	CEE 63 A, 400V	CEE 125 A, 400V
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	12,5 NEU	973	2	1	1	–	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	17	1.182	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	20	1.340	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	35	1.410	2	1	1	1	--

STATIONÄR 40,1–100,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	45	1.578	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	60	2.203	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	80 NEU	2.528	2	2	1	1	1
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	100	2.960	2	1	1	1	1

STATIONÄR ÜBER 100,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	150	3.414	2	1	1	1	1
-----------------------------	-----	-------	---	---	---	---	---

05 STROMERZEUGER

MOBILE STROMERZEUGER



FAHRBAR 20,0 – 45,0 KVA

	Leistung (kVA)	Max. Einsatzgewicht (kg)	Schuko 16 A, 230V	CEE 16 A, 400V	CEE 32 A, 400V	CEE 63 A, 400V	CEE 125 A, 400V
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	20	1.260	1	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	45	1.580	1	1	1	1	–

FAHRBAR 60,0 – 80,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	60	1.840	1	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	80	3.260	2	1	1	1	–

NEU

PASSENDES ZUBEHÖR DAZUMIETEN:


- Anschlusskabel
- Kraftstoffbehälter
- Verteilerschränke
- Kabelbrücken

hkl24.com



BAUGERÄTE

	Lichttechnik	78
	Kompressoren	80
	Buschhacker & Fräsen	82
	Stampfer & Rüttelplatten	84
	Spezialtiefbau	88
	Sägen & Schneider	92
	Baustelleneinrichtung	94
	Pumpen & Reiniger	96



ZUR ONLINE-MIETE



06

LICHTTECHNIK



BELEUCHTUNGSANLAGE ALDEBARAN XLD-2

Lichtpunkthöhe (m)	3,85
Lichtleistung (W)	560
Einsatzgewicht (kg)	17,7

BELEUCHTUNGSANLAGE POWERMOON LEDMOON 600

Lichtpunkthöhe (m)	4,7
Lichtleistung (W)	540
Einsatzgewicht (kg)	26



LED-LICHTMAST ATLAS COPCO HILIGHT H6+

Lichtpunkthöhe (m)	8
Lichtleistung (W)	4x 350
Einsatzgewicht (kg)	980

LED-LICHTMAST PRAMAC GLT4-A

Lichtpunkthöhe (m)	8,3
Lichtleistung (W)	4x 320
Einsatzgewicht (kg)	1.103



PASSENDES ZUBEHÖR DAZUMIETEN:

- Verlängerungskabel
- Verteilerschränke
- Tankanlagen

FLUTLICHTANLAGE ATLAS COPCO QAS 20

Lichtpunkthöhe (m)	9
Lichtleistung (W)	61,5
Steckd. Schuko 16 A, 230 V	1
Steckd. CEE 16 A, 400 V	1
Steckd. CEE 32 A, 400 V	1
Einsatzgewicht (kg)	1.470

hkl24.com



KOMPRESSOREN




	Volumenstrom (m ³ /min)	Betriebsdruck (bar)	Einsatzgewicht (kg)	Sonderausstattung
Atlas Copco XAS58	3,0	7	749	-
CompAir C42	4,3	7	850	-
Atlas Copco XAS88	5,0	7	749	-
CompAir C50	5,0	7	880	-
CompAir Elec50	5,0	12	781	-
Atlas Copco XAS97	5,3	7	850	-
CompAir C76	7,6	7	1.240	Nachkühler, Wärmetauscher, ölfreie Luft
Atlas Copco XAS188-14	9,6	14	2.250	Nachkühler, Wärmetauscher, ölfreie Luft
CompAir C115-12	11,5	12	2.160	Nachkühler, Wärmetauscher, ölfreie Luft

PASSENDES ZUBEHÖR DAZUMIETEN:

- Erdraketen für Kabelbau
- Drucklufthämer für Straßenbau

hkl24.com

BUSCHHACKER & FRÄSEN



BODENFRÄSE HERKULES SF600 G

Breite (cm)	52
Einsatzgewicht (kg)	83

BODENFRÄSE KERSTEN HF600 G

Breite (cm)	60
Einsatzgewicht (kg)	230



BUSCHHACKER JENSEN A540

Hackleistung ca. (m ² /h)	18
Stammdurchmesser bis (cm)	19
Fahrwerk	Kette



BUSCHHACKER JENSEN A425

Hackleistung ca. (m ² /h)	25
Stammdurchmesser bis (cm)	20
Fahrwerk	Rad



GRABENFRÄSE BARETO

Schnitttiefe (cm)	60
Schnittbreite (cm)	10
Einsatzgewicht (kg)	281



GRABENFRÄSE FECO TR-12-3001

Schnitttiefe (cm)	50
Schnittbreite (cm)	10
Einsatzgewicht (kg)	105



HOLZFRÄSE VERMEER SC30TX

Fräsbereich über Planum (cm)	63
Fräsbereich unter Planum (cm)	30
Fahrwerk	Kette



HOLZFRÄSE VERMEER SC292

Fräsbereich über Planum (cm)	64
Fräsbereich unter Planum (cm)	38
Fahrwerk	Rad



RASENSODENSCHNEIDER KOMMTREX RS3040

Schnitttiefe (cm)	6
Schnittbreite (cm)	30
Einsatzgewicht (kg)	82

STAMPFER & RÜTTELPLATTEN



STAMPFER

	Einsatzgewicht (kg)	Breite (mm)	Reversierbar
Bomag BT60	58	230	-
Ammann ATR60	62	280	-
Ammann ATR68	68	280	-
Bomag BT65	68	280	-

RÜTTELPLATTEN

Bomag BP12/40	72	400	nein
Ammann APF12/40	76	400	nein
Ammann APF15/40	80	400	nein
Ammann APF20/50	106	500	nein

RÜTTELPLATTEN

	Einsatzgewicht (kg)	Breite (mm)	Reversierbar
Bomag	109	500	nein
Ammann APR22/40	118	400	ja
Ammann APR25/50	135	500	ja
Bomag BPR25/50 D	155	500	ja
Ammann APR30/50	215	500	ja
Bomag BPR35/60 D	225	600	ja
Bomag BPR35/60 D Stoneguard	225	600	ja
Ammann APR40/60	269	600	ja
Ammann APH50/75-75	350	750	ja
Bomag BPR50/55 D	390	550	ja
Ammann APH60/85-85	517	850	ja
Ammann APH65/85-85	520	850	ja
Bomag BPR70/70 D	570	700	ja
Bomag BPR100/80 D	695	800	ja

AKKU-STAMPFER & -RÜTTELPLATTEN

WN AS60e	71	280	-
WN AP1850we	107	500	nein
WN AP2560e	143	600	nein



MEHR SCHUTZ FÜR EMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN DANK VULKOLLANPLATTEN.

Eine kleine Auswahl von Geräten, die mit einer Vulkollanplatte lieferbar sind:

- Bomag BP12/40
- Ammann APF12/40
- Ammann APF15/40
- Ammann APF20/50





ROHRGREIFER

	Tragkraft (kg)	Rohr-Außen- durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
Rohrgreifer RK 1	2.500	275–650	135
GZ25 Rohrgreifer LTW Typ 1	2.500	275–625	145
GZ25 Rohrgreifer LTW Typ 2	2.500	580–950	145

ERDRAKETEN

	Länge (mm)	Bohr- durchmesser (ca. mm)	Gewicht (kg)	Luftverbrauch (m ³ /min)	Schlagzahl (pro min)	Max. Betriebs- druck (bar)
Grundomat R 65 S	1.325	65	25	0,70	460	7
Grundomat R 75 S	1.445	75	32	1,00	400	7
Grundomat R 85 S	1.540	85	46	1,10	390	7
Grundomat R 95 S	1.735	95	64	1,20	320	7
Grundomat R 130 S	1.750	130	127	2,40	340	7

STAHL-VERBAUBOXEN

	Maße (mm)	Max. Grabenbreite (mm)	Max. Gewicht/Box (kg)
Mini-Box	3.000 x 1.500	650–2.004	664
VB 60	2.500 x 2.400	1.110–1.450	1.240
VB 100	3.000 x 2.400	1.210–1.550	1.830
Stahl-Verbau	3.000 x 1.750		

ALU-LEICHTVERBAU

Verbaubox Alu-Leichtverbau	2.000 x 500	600–2.180	150
----------------------------	-------------	-----------	-----

VERBAUELEMENTE & ZUBEHÖR FÜR JEDEN EINSATZ MIETEN!

HKL bietet Ihnen eine große Auswahl an Verbauelementen in verschiedenen Maßen sowie passendes Zubehör wie Streben und verschiedenste Ausstattungsvarianten.

hkl24.com

- Streben
- Radlader
- Bagger
- Kompressoren
- Nivelliergeräte
- Pritschenwagen



SÄGEN & SCHNEIDER



**BANDSÄGE
ZAGRO UVB 500**

Schnitttiefe (cm)	65
Max. Blattdurchm. (mm)	450



**BLOCKSTEINSÄGE
NORTON JUMBO 900**

Schnitttiefe (cm)	37
Max. Blattdurchm. (mm)	900



**FUGENSCHNEIDER
NORTON CS451 P13**

Schnitttiefe (cm)	17
Max. Blattdurchm. (mm)	450



**FUGENSCHNEIDER
NORTON CSB1 D13**

Schnitttiefe (cm)	19
Max. Blattdurchm. (mm)	500



**FUGENSCHNEIDER
NORTON CSB1 P21**

Schnitttiefe (cm)	22,5
Max. Blattdurchm. (mm)	600



**HAND-TRENNSÄGE
NORTON SC401**

Schnitttiefe (cm)	15,8
Max. Blattdurchm. (mm)	400



**TISCHSÄGE
NORTON CST 120**

Schnitttiefe (cm)	11
Max. Blattdurchm. (mm)	350



**TISCHSÄGE
NORTON TS 600**

Schnitttiefe (cm)	11
Max. Blattdurchm. (mm)	350



**TISCHSÄGE
NORTON CM401 600**

Schnitttiefe (cm)	15
Max. Blattdurchm. (mm)	400

TIPP


Mit SILENCIO Schallschutz deutliche Geräuschreduzierung gegenüber konventionellen Scheiben.

hkl24.com

BAUSTELLEN- EINRICHTUNG



**HKL TIPP:
RSA-
SCHULUNGEN**



ABSTURZSICHERUNG NISSEN

Folientyp	RA2
Länge (m)	2,0
Höhe (m)	1,0


LEITBAKE NISSEN

Folientyp	RA2
Länge (m)	0,3
Höhe (m)	1,0



SICHERHEITSFUSSPLATTE NISSEN

Einsatzgewicht (kg)	28,5
Breite (m)	0,4
Länge (m)	0,8



BAUZAUN/MOBILZAUN HERAS

Einsatzgewicht (kg)	17
Länge (m)	3,5
Höhe (m)	2,0



GRABENBRÜCKE OXFORD LOWPRO 23/05

Tragfähigkeit (kg)	bis 44.000
Breite (m)	1,2
Länge (m)	7,4



ALU-GRABENBRÜCKE ZTV-SA

Tragfähigkeit (kg)	200
Breite (m)	1,0
Länge (m)	2,2



GRABENABDECKUNG OXFORD LOWPRO 15/10

Tragfähigkeit (kg)	bis 3.500
Breite (m)	1,5
Länge (m)	1,0



KABELBRÜCKE DEFENDER 3

Tragfähigkeit (kg)	bis 5.000
Breite (m)	0,6
Länge (m)	1,0



LICHTZEICHENANLAGE NISSEN LZA 500

Lichtfarbe	Grün, Gelb, Rot
Spannung (V)	12
Einsatzgewicht (kg)	67



TANKANLAGE RIETBERG QUADRO-D 1000

Einsatzgewicht (kg)	328
Tankinhalt (l)	1.000
Pumpe (V)	230

PUMPEN & REINIGER



**TAUCHPUMPE
FLYGT READY 4**

Förderleistung (l/min)	240
Max. Förderhöhe (m)	10



**TAUCHPUMPE
FLYGT READY 8**

Förderleistung (l/min)	330
Max. Förderhöhe (m)	14



Für
Schlamm
geeignet

**TAUCHPUMPE
FLYGT READY 8S**

Förderleistung (l/min)	400
Max. Förderhöhe (m)	12



**TAUCHPUMPE
FLYGT 2620.172**

Förderleistung (l/min)	1.080
Max. Förderhöhe (m)	22



**MOTORPUMPE
WEHDE WM50KS1**

Förderleistung (l/min)	1.000
Max. Förderhöhe (m)	15



**MOTORPUMPE
SDMO TRASH 3**

Förderleistung (l/min)	1.083
Max. Förderhöhe (m)	25



**GRUNDWASSERPUMPE
BBA PT90 HYBRID**

Förderleistung (l/min)	1.300
Max. Förderhöhe (m)	20



**SCHMUTZWASSERPUMPE
BBA BA100**

Förderleistung (l/min)	3.166
Max. Förderhöhe (m)	22



Leistungs-
starke
Abwasser- &
Entwässerungs-
pumpe

**GRUNDWASSERPUMPE
BBA PT150**

Förderleistung (l/min)	1.500
Max. Förderhöhe (m)	20

PASSENDES ZUBEHÖR FÜR BBA PT150 DAZUMIETEN:

- Saugkorb
- Sandfang
- Spüllanzen
- Rohrleitungen
- Wasserzähler

hkl24.com

Autark
mit 1.000-l-
Wassertank



**HOCHDRUCKREINIGER
NILFISK MH 4M-210**

Förderleistung (l/min)	15
Betriebsdruck (bar)	210



**HOCHDRUCKREINIGER
KRÄNZLE PROFI 160 TST**

Förderleistung (l/min)	11
Betriebsdruck (bar)	30-140

NEU



**HOCHDRUCKREINIGER
IBC HOCHDRUCK**

Förderleistung (l/min)	16
Betriebsdruck (bar)	180-230



**FILTERANLAGE
HUSQVARNA DE120M**

Volumenstrom (m³/min)	8
Einsatzgewicht (kg)	39



**STAUBSAUGER
NILFISK ATTIX 761-21 XC**

Volumenstrom (m³/min)	3
Einsatzgewicht (kg)	27



0800-44 555 44

hkl24.com

WIR PACKEN FÜR SIE AN.

Service ohne Kompromisse – mit Leidenschaft!

Sie wollen, dass es bei Ihnen läuft? Wir helfen Ihnen dabei. Unter anderem mit professioneller Wartung, Inspektion und Instandsetzung, immer mit Originalteilen nach Herstellervorschriften.


Unsere Rundum-sorglos-Serviceangebote:

- Wartung & Inspektion
- Schadensdiagnosen
- Instandsetzung
- Maschinenpflege
- Ersatzteildienst
- Flottenmanagement
- Hydraulikschlauch-Service

HKL MIETPROGRAMM

KLEINGERÄTE & WERKZEUGE

	Bohrer & Stemmhämmer	102
	Vermessungsgeräte	106
	Fräsen & Schleifer	108
	Heizer, Lüfter & Trockner	110
	Hebe- & Verlegetechnik	112
	Betonverarbeitung	116



ZUR ONLINE-MIETE



BOHRER & STEMMHÄMMER



**E-MEISSELHAMMER
MAKITA HR2811FT**

Einsatzgewicht (kg)	3,6
Spannung (V)	230



**E-MEISSELHAMMER
MAKITA HM1213C**

Einsatzgewicht (kg)	10,8
Spannung (V)	230



**E-MEISSELHAMMER
HILTI TE1000-AVR**

Einsatzgewicht (kg)	11,8
Spannung (V)	230



**E-MEISSELHAMMER
HILTI TE2000-AVR**

Einsatzgewicht (kg)	14,5
Spannung (V)	230



**AKKU-MEISSELHAMMER
HILTI TE2000-22**

Einsatzgewicht (kg)	20,0
Spannung (V)	-



**E-MEISSELHAMMER
HILTI TE3000-AVR**

Einsatzgewicht (kg)	29,9
Spannung (V)	230



**AKKU-KOMBIHAMMER
HILTI TE60-22**

Einsatzgewicht (kg)	8,0
Spannung (V)	-



Antrieb
Benzin

**AUFBRECHHAMMER
ATLAS COPCO COBRA PRO**

Einsatzgewicht (kg)	25,0
Spannung (V)	-



**KERNBOHRER
WEKA DK17**

Bohrbereich (mm)	20-200
Spannung (V)	230



**KERNBOHRER
WEKA DK32**

Bohrbereich (mm)	55-350
Spannung (V)	230

Inkl.
Bohrständer
CDR353



**ERDBOHRGERÄT
STIHL BT131**

Bohrbereich (mm)	60-200
Einsatzgewicht (kg)	10



**ERDBOHRGERÄT
PFLANZFUCHS PF400**

Bohrbereich (mm)	60-350
Einsatzgewicht (kg)	33



GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER!

Achten Sie bei der Arbeit mit dem Bohrer, Stemmhämmer oder Erdbohrer unbedingt auf einen professionellen Arbeitsschutz. Arbeitshandschuhe, Atemschutz, Schutzbrille und Gehörschutz – Ihre Gesundheit steht bei allem Arbeitseifer an erster Stelle.

Unsere Arbeitsschutzprodukte finden Sie unter hkl-baushop.de



VERMESSUNGS- GERÄTE



KANALBAULASER NEDO TUBUS 2

Reichweite (m)	100
Laserklasse	2

ROTATIONSLASER NEDO ECO 600H

Arbeitsbereich (∅)	400
Laserklasse	2



NEIGUNGLASER NEDO PRIMUS[®] H2N+

Arbeitsbereich (∅)	700
Laserklasse	2

HKL LASERTAGE.

Wir bieten regelmäßig Überprüfungen und Justierungen Ihrer Vermessungsgeräte an.

Jetzt kostenlos prüfen lassen! Mehr Infos unter hkl24.com



**Schauen Sie
im HKL BAUSHOP
in Ihrer Nähe vorbei!**

ONE STOP – ALLE MÖGLICHKEITEN.

Alles für Ihr Bauprojekt – im HKL BAUSHOP.

In unseren HKL BAUSHOPS in Ihrer Nähe finden Sie alles, was Sie für Bau, Handwerk, industriellen oder kommunalen Einsatz an Kleingeräten, Werkzeugen und Arbeitsbekleidung benötigen. Unser erfahrenes Beratungs- und Service-Team steht Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.

Das gibt's nur bei uns:

- Riesenauswahl aller namhaften Hersteller
- Immer günstige Top-Angebote
- Einsatzberatung von Profi zu Profi
- Umfassende Serviceleistungen
- Lieferservice auch auf die Baustelle

FRÄSEN & SCHLEIFER


**HANDSCHLEIFER
NORTON CG125**

Breite (mm)	125
Spannung (V)	230


**AKKU-TRENNSCHLEIFER
HILTI DSH600-22**

Schnitttiefe (cm)	12,0
Max. Blattdurchm. (mm)	300


**BETONFRÄSE
HUSQVARNA BMP-215**

Schnitttiefe (cm)	0,2
Spannung (V)	230


**WANDSCHLITZFRÄSE
BAIER BDN453**

Schnitttiefe (cm)	4,5
Spannung (V)	230


**TRENNSCHLEIFER
STIHL TS420**

Schnitttiefe (cm)	12,5
Max. Blattdurchm. (mm)	350


**TRENNSCHLEIFER
STIHL TS800**

Schnitttiefe (cm)	14,5
Max. Blattdurchm. (mm)	400


**SCHLEIFMASCHINE
HUSQVARNA BGS-250**

Breite (mm)	250
Spannung (V)	230


**LANGHALSSCHLEIFER
FLEX GE5**

Breite (mm)	225
Spannung (V)	230


**BELAGENTFERNER
WOLFF TURBO STRIPPER**

Breite (mm)	350
Spannung (V)	230

**PASSENDES
ZUBEHÖR
DAZUMIETEN:**

- Staubsauger
- Filteranlagen
- Verlängerungskabel
- Diamantscheiben

hkl24.com

HEIZER, LÜFTER & TROCKNER



**ELEKTROHEIZER
ALLEGRA AB-H32**

Leistung (kW)	3
Luftleistung (m³/h)	187



**ELEKTROHEIZER
ALLEGRA AB-H90**

Leistung (kW)	9
Luftleistung (m³/h)	710



**ELEKTROHEIZER
ALLEGRA AB-H150**

Leistung (kW)	15
Luftleistung (m³/h)	1.300



**HEISSLUFTTURBINE
WILMS BV140**

Leistung (kW)	25
Luftleistung (m³/h)	1.500



**HEISSLUFTTURBINE
WILMS BV385**

Leistung (kW)	110
Luftleistung (m³/h)	8.200



**AXIALVENTILATOR
TROTEC TTV 7000**

Volumenstrom (m³/min)	117
Einsatzgewicht (kg)	15,0



**KONDENSTROCKNER
REMKO EFT600 ECO**

Leistung (l/24h)	62
Luftleistung (m³/h)	600



**KONDENSTROCKNER
REMKO LTE80 ECO**

Leistung (l/24h)	80
Luftleistung (m³/h)	490

PASSENDES ZUBEHÖR DAZUMIETEN:

- Luftschräuche
- Tankanlagen
- Verlängerungskabel

hkl24.com

HEBE- & VERLEGETECHNIK



**VAKUUM-HEBEGERÄT
PROBST SPEEDY VS-140**

Einsatzgewicht (kg)	14
Tragfähigkeit (kg)	200
Spannung (V)	230



**TRITTSTUFENVERSETZZANGE
PROBST TSZ UNI**

Einsatzgewicht (kg)	29
Tragfähigkeit (kg)	600
Greifbereich (cm)	5-60



**STEINMAGNET
PROBST SM-600**

Einsatzgewicht (kg)	34
Tragfähigkeit (kg)	600
Spannung (V)	12



**STEINMAGNET
PROBST SM-1200**

Einsatzgewicht (kg)	40
Tragfähigkeit (kg)	1.200
Spannung (V)	12



**VAKUUM-HEBEGERÄT
PROBST QUICKJET QJ 600-E**

Einsatzgewicht (kg)	41
Tragfähigkeit (kg)	600
Spannung (V)	230



**WINKELELEMENTZANGE
PROBST WEZ-2**

Einsatzgewicht (kg)	55
Tragfähigkeit (kg)	2.000
Greifbereich (cm)	5-25



**VAKUUM-HEBEGERÄT
PROBST SH 2500 UNI**

Einsatzgewicht (kg)	100
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Motor	Benzin



**FERTIGTEILZANGE
PROBST FTZ UNI 25**

Einsatzgewicht (kg)	115
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Greifbereich (cm)	0-75



**BAUAUFZUG
BÖCKER TOPLIFT**

Max. Förderhöhe (m)	12
Max. Tragfähigkeit (kg)	250
Spannung (V)	230




**SEILWINDE
BÖCKER BOY
ELEKTROAUFGUG**

Max. Förderhöhe (m)	25
Max. Tragfähigkeit (kg)	200
Spannung (V)	230



**STEINKNACKER
PROBST AL 33 V**

Einsatzgewicht (kg)	41
Schnittbreite (cm)	33
Schnitthöhe (cm)	1-12



RUNDUM-SERVICE BEI HKL.

Auf Wunsch bietet HKL Transport, technische Einweisung und weitere Serviceoptionen, die für eine effiziente Nutzung der Geräte sorgen.

Lassen Sie sich von Ihrem HKL Kundenberater beraten unter hkl24.com



**Jetzt Newsletter abonnieren
und wöchentlich profitieren!
hkl-baushop.de**

**ÜBER 10.000
PRODUKTE AUF
EINEN KLICK.**

Schneller Bedarf? Schnelle Lösung!

Im umfassenden HKL BAUSHOP Online-Produkt-sortiment finden Sie nicht nur alle Top-Marken, sondern einfach alles, was Sie für Ihr Bauvorhaben benötigen. Von Baugeräten und Kleinmaschinen über Werkzeuge und Baustellen-ausrüstung bis zur Arbeitskleidung. Ihre Vorteile:

- **Versandkostenfrei ab 100 € deutschlandweit**
- **Wöchentliche Sonderangebote**
- **Kompetente telefonische Fachberatung**
- **Schnelle Lieferzeiten**
- **Click & Collect – online bestellen, vor Ort abholen**

BETON- VERARBEITUNG



NEU



**BETONMISCHER
COLLOMIX X06HF**

Mischvolumen (l)	90
Spannung (V)	230



**BETONVERDICHTER
HILTI NCV 4-22**

Durchmesser (mm)	28
Spannung (V)	-



**BETONGLÄTTER
DCE BT-60**

Breite (cm)	60
Einsatzgewicht (kg)	53



**BETONGLÄTTER
DCE ECO 900**

Breite (cm)	90
Einsatzgewicht (kg)	84



**ABZIEHPATSCHE
DCE 2000**

Breite (cm)	200
Einsatzgewicht (kg)	16



**BETONVERDICHTER
OLI EW038C**

Durchmesser (mm)	38
Spannung (V)	230



**BETONVERDICHTER
OLI EW059C**

Durchmesser (mm)	59
Spannung (V)	230



UNSERE HKL CENTER

IMMER NAH AN IHREM PROJEKT

**Das HKL Centernetz wächst
für Ihre Anforderungen.**

Kurze Wege, schnelle Verfügbarkeit und die passende Technik entscheiden über Ihren Projekterfolg. Mit unserem wachsenden HKL Centernetz sind Maschinen, Geräte und Services immer genau dort verfügbar, wo Sie sie brauchen. Ihre Vorteile:

- Mieten, Kaufen und Service aus einer Hand
- Über 55 Jahre Erfahrung
- Modernste Technik für Bau, Höhe, Raum und Strom
- Große Auswahl für jeden Projektbedarf
- Spezialcenter für besondere Herausforderungen
- Über 180 schnell erreichbare Standorte

Finden Sie Ihr nächstes HKL Center – und bringen Sie Ihr Projekt erfolgreich voran!



HKL Center



HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter



HKL Raumsystemcenter




HKL Center mit erweitertem Stromangebot



08





IHR PARTNER VOR ORT!



Über 180 Center
in Deutschland,
Österreich und Polen!



Finden Sie Ihr HKL Center in Ihrer Nähe – mit dem HKL Center Locator:
hkl-baumaschinen.de/locator

-  HKL Center
-  HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter
-  HKL Raumsystemcenter
-  HKL Center mit erweitertem Stromangebot

BADEN-WÜRTTEMBERG**HKL Center Aalen**

Ferdinand-Porsche-Straße 7
73457 Essingen
T +49 7365 274920

HKL Center Freiburg

Blankreutestraße 18
79108 Freiburg-Hochdorf
T +49 761 15157990

HKL Center Göppingen

Heininger Straße 70
73037 Göppingen
T +49 7161 965977-0

HKL Center Heilbronn

Salzstraße 64
74076 Heilbronn
T +49 7131 797989-20

HKL Center Herrenberg

Hertzstraße 14
71083 Herrenberg
T +49 7032 7825-0

HKL Center Karlsruhe

An der Roßweid 4
76229 Karlsruhe
T +49 7243 7625-12

HKL Center Mannheim Nord

Rudolf-Diesel-Straße 8
68169 Mannheim
T +49 621 32253-0

HKL Raumsystemcenter Mannheim

Edinger Riedweg 43
68219 Mannheim
T +49 621 572 396 10

HKL Center Offenburg

Ludwig-Winter-Straße 2
77767 Appenweiler
T +49 7805 9157880

HKL Center Pforzheim

Welschenäckerstraße 12
75177 Pforzheim
T +49 7231 13938-3

HKL Center Rastatt

Berliner Ring 27
76437 Rastatt
T +49 7222 155 96-0

HKL Center Reutlingen

Täleswiesenstraße 26
72770 Reutlingen
T +49 7121 43368-0

HKL Center Schwäbisch Hall

Hauptstraße 65
74523 Schwäbisch Hall-Hessental
T +49 791 856573-0

HKL Center Stuttgart

Kruppstraße 10
71696 Möglingen
T +49 7141 49893-0

HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Stuttgart

Kruppstraße 10
71696 Möglingen
T +49 7141 49893 0

HKL Raumsystemcenter Stuttgart

Sandwiesenstraße 21
71334 Waiblingen
T +49 7151 48766-0

HKL Center Ulm

Carl-Benz-Straße 12
89269 Vöhringen
T +49 151 52788934

HKL Center Waiblingen

Sandwiesenstraße 21
71334 Waiblingen
T +49 7151 48766-0

BAYERN**HKL Center Amberg**

Industriestraße 24
92237 Sulzbach - Rosenberg
T +49 9661 813019-0

HKL Center Ansbach

Im Herrmannshof 2
91595 Burgoberbach
T +49 9805 319930

HKL Center Aschaffenburg

Ostendstraße 4
63811 Stockstadt
T +49 6027 409847-0

HKL Center Augsburg

Einsteinring 12a
86368 Gersthofen
T +49 821 47862-40

HKL Center Bamberg

Emil-Kemmer-Straße 9
96103 Hallstadt
T +49 951 29710-3

HKL Center Bayreuth

Gottlieb-Keim-Straße 59
95448 Bayreuth
T +49 921 5073788-0

HKL Center Coburg

Eichhofweg 5
96450 Coburg
T +49 9561 23995-0

HKL Center Deggendorf

Gstocketwiesenstraße 12
94469 Deggendorf
T +49 991 3831043-0

HKL Center Forchheim

Pilatusring 16
91353 Hausen
T +49 9191 17274-0

HKL Center Hof

Erlhofer Straße 76a
95032 Hof
T +49 9281 796010

HKL Center Ingolstadt

Bunsenstraße 5
85053 Ingolstadt
T +49 841 9677345-0

HKL Center Kempten

Daimlerstraße 50
87437 Kempten
T +49 831 57121-0

HKL Center Landsberg am Lech

Gewerbestraße 1
86859 Igling
T +49 8248 888180

HKL Center Landshut

Oskar-von-Miller-Straße 1
84051 Essenbach
T +49 8703 989199-11

HKL Center Memmingen

Elisabethenstraße 1
87700 Memmingen
T +49 8331 92596-0

HKL Center München Nord

Hicklstraße 7
85764 Oberschleißheim
T +49 89 32121024 0

HKL Center München Ost

Georg-Knorr-Straße 9
85662 Hohenbrunn
T +49 8102 777299-91

HKL Center München Süd

Bürgerm.-Finsterwalder-Ring 9
82515 Wolfratshausen
T +49 8171 4827-3

HKL Center München West

Industriestraße 15
82194 Gröbenzell
T +49 8142 65057-6

HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter München

Hicklstraße 7
85764 Oberschleißheim
T +49 89 32121024-16

HKL Raumsystemcenter München

Hicklstraße 7
85764 Oberschleißheim
T +49 89 32121024 0

HKL Center Nürnberg

Wiesbadener Straße 7a
90427 Nürnberg
T +49 911 30011-0

HKL Center Nürnberg Ost

Hauptstraße 23
90607 Rückersdorf
T +49 911 54853040

HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Nürnberg

Wiesbadener Straße 7a
90427 Nürnberg
T +49 911 3001111

HKL Raumsystemcenter Nürnberg

Karolinenstraße 145-156
90763 Fürth
T +49 911 237746-0

HKL Center Regensburg

Waldbreite 1-3
93096 Köfering
T +49 9406 28580-0

HKL Center Rosenheim

Hohenofener Straße 86
83026 Rosenheim
T +49 8031 30443-0

HKL Center Schwabach

Pruppacher Weg 4
91126 Rednitzzhembach
T +49 9122 63070 80

HKL Center Schweinfurt

Oberwerner Weg 1
97502 Euerbach
T +49 9726 9070-0

HKL Center Straubing

Osserstraße 23
94315 Straubing
Eröffnung: Frühjahr 2026

HKL Center Würzburg

Friedrich-Bergius-Ring 48
97076 Würzburg
T +49 931 29990-0

BERLIN**HKL Center Berlin-Adlershof**

Groß-Berliner-Damm 85
12487 Berlin-Adlershof
T +49 30 2065806-0

HKL Center Berlin Ost

Wolfener Straße 24
12681 Berlin
T +49 30 936904-0

HKL Center Berlin Süd

Säntisstraße 61
12277 Berlin-Marienfelde
T +49 30 742002-0

HKL Center Berlin West

Motardstraße 74
13629 Berlin
T +49 30 3839640

BRANDENBURG**HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Berlin**

Frankfurter Chaussee 56 A
15370 Vogelsdorf
T +49 33638 29539-60

HKL Raumsystemcenter Berlin

Frankfurter Chaussee 56
15370 Vogelsdorf
T +49 33638 29539-0

HKL Center Brandenburg

Gewerbepark, Rietzer Berg 23
14797 Kloster Lehnin OT Rietz
T +49 3381 2601-0

HKL Center Eberswalde

Dr.-Zinn-Weg 1
16225 Eberswalde
T +49 3334 21310

HKL Center Falkenhagen

Fürststücken 4
16928 Falkenhagen
T +49 33986 637-0

HKL Center

Königs Wusterhausen
Königspark Siemensstraße 5
15711 Königs Wusterhausen
T +49 3375 2598-0

HKL Center Lübben

Chausseestraße 2
15910 Freivalde/Lübben
T +49 35474 203-0

HKL Center Oranienburg

Am Heidering 7
16515 Oranienburg
T +49 3301 5987-0

HKL Center Potsdam

Großbeerenstraße 213
14480 Potsdam
T +49 331 701784-1

HKL Center Prenzlau

Triftstraße 86
17291 Prenzlau
T +49 3984 8741-0

HKL Center Rüdersdorf

Tasdorf Süd 1
15562 Rüdersdorf
T +49 33638 706-0

HKL Center Senftenberg

Laugfeld 25
01968 Senftenberg
T +49 3573 3760-0

BREMEN**HKL Center Bremen**

Werner-von-Siemens-Straße 3
28816 Stuhr-Brinkum
T +49 421 83014-0

HAMBURG**HKL Center Hamburg Nord**

Lademannbogen 130
22339 Hamburg
T +49 40 53802-229

HKL Center Hamburg Ost

Rahlau 32
22045 Hamburg
T +49 40 669623-0

HKL Center Hamburg Süd

Großmoorbogen 5a
21079 Hamburg
T +49 40 7679523

HKL Center Hamburg West

Rondenberg 20
22525 Hamburg
T +49 40 540604-0

HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Hamburg

Rahlstedter Grenzweg 8
22143 Hamburg-Rahlstedt
T +49 40 41348691-0

HKL Raumsystemcenter Hamburg

Haulander Weg 36-40
21107 Hamburg
T +49 40 5288730

HESSEN**HKL Center Darmstadt**

Staudinger Straße 5
64293 Darmstadt
T +49 6151 130985-0

HKL Center

Frankfurt/Main Nord
Bernner Straße 99
60437 Nieder-Eschbach
T +49 69 905457-0

HKL Center

Frankfurt/Main West
Industriestraße 6-10
65439 Flörsheim-Weilbach
T +49 6145 54612-0

HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Frankfurt

Industriestraße 6-10
65439 Flörsheim-Weilbach
T +49 6145 54612-0

HKL Center Fulda

Im Oberfeld 19
36124 Eichenzell
T +49 6659 61906 10

HKL Center Gießen

Rodheimerstraße 117
35452 Heuchelheim
T +49 641 9311278-0

HKL Center Hanau

Moselstraße 1a
63452 Hanau
T +49 6181 18906-0

HKL Center Heppenheim

Von-Siemens-Straße 5
64646 Heppenheim
Eröffnung: Frühjahr 2026

HKL Center Kassel

Bettenhäuser Straße 46
34266 Niestetal
T +49 561 95238-0

HKL Center Limburg

Hoenbergstraße 4a
65555 Limburg
T +49 6431 212437-0

HKL Center Marburg

Hardtbeete 1
35094 Lahntal-Goßfelden
Eröffnung: Frühjahr 2026

MECKLENBURG-VORPOMMERN**HKL Center Bergen**

Tilzower Weg 41
18528 Bergen auf Rügen
T +49 3838 40354-0

HKL Center Ludwigslust

Großer Kamp 7
19288 Ludwigslust
T +49 3874 5708410

HKL Center Neubrandenburg

Wulkenziner Straße 14
17033 Neubrandenburg
T +49 395 56055-0

HKL Center Parchim

Am Spargelacker 2
19370 Parchim
T +49 3871 6301-0

HKL Center Rostock

Ahornring 2
18184 Rostock - Roggentin
T +49 38204 617-29

HKL Center Schwerin

Rudolf-Diesel-Straße 10
19061 Schwerin
T +49 385 64532-0

HKL Raumsystemcenter Schwerin

Rudolf-Diesel-Straße 10
19061 Schwerin
T +49 385 64532-0

HKL Center Stralsund

Werner-von-Siemens-Straße 9
18437 Stralsund
T +49 3831 4702-0

HKL Center Wismar

Gewerbehof 7
23970 Wismar
T +49 3841 7282-0

NIEDERSACHSEN**HKL Center Bienenbüttel**

Am Kläepenberg 8
29553 Bienenbüttel
T +49 5823 9806-0

HKL Center Braunschweig

Benzastraße 5
38112 Braunschweig
T +49 531 21084-0

HKL Center Celle

Industriestraße 2
29227 Celle
T +49 5141 40607-0

HKL Center Goslar

Magdeburger Kamp 8
38644 Goslar
T +49 5321 31133 0

HKL Center Hannover

Hägenstraße 6
30559 Hannover
T +49 511 4385810

HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Hannover

Hägenstraße 6
30559 Hannover
T +49 511 4385810

HKL Center Langenhagen

Niedersachsenstraße 26
30853 Langenhagen
T +49 511 725951-0

HKL Center Leer

Hauptstraße 56
26789 Leer

HKL Center Lüneburg

Lüner Heide 2a
21339 Lüneburg
T +49 4131 992020

HKL Center Nienburg/Weser

Südring 4
31582 Nienburg
T +49 151 53820553

HKL Center Northeim

Mittelweg 22
37154 Northeim
T +49 5551 9826-0

HKL Center Oldenburg
Werrastraße 17
26135 Oldenburg
T +49 441 205729-0

HKL Center Osnabrück
Hansastraße 7
49205 Hasbergen
T +49 541 9638598-0

HKL Center Stade
Am Bohrfeld 1
21684 Stade
T +49 4141 6662-0

HKL Center Wilhelmshaven
Flutstraße 88d
26386 Wilhelmshaven
T +49 4421 69746-0

HKL Center Wolfsburg
Industriestraße 5
38442 Wolfsburg
T +49 5361 27259-0

NORDRHEIN-WESTFALEN

HKL Center Aachen
Lukasstraße 21
52070 Aachen
T +49 241 173013-0

HKL Center Bergisch Gladbach
Handstraße 29
51469 Bergisch Gladbach
T +49 2202 29325-0

HKL Center Bielefeld
Hellfeld 55
33729 Bielefeld
T +49 521 20983-3

HKL Raumsystemcenter Bielefeld
Gaswerkstraße 25
33647 Bielefeld
T +49 521 120159-0

HKL Arbeits Bühnen- & Teleskopcenter Bielefeld
Hellfeld 55
33729 Bielefeld
T +49 521 20983-3

HKL Center Bocholt
Umlandstraße 21
46397 Bocholt
T +49 2871 21839-0

HKL Center Bochum
Riemker Straße 3a
44809 Bochum
T +49 234 3671850

HKL Center Bochum-Wattenscheid
Berliner Straße 88
44867 Bochum
T +49 2327 991438-0

HKL Center Bonn
Galileistraße 210
53177 Bonn
T +49 228 6290850-10

HKL Center Dortmund
Bünnerhelfstraße 20
44379 Dortmund
T +49 231 917279-0

HKL Arbeits Bühnen- & Teleskopcenter Dortmund
Bünnerhelfstraße 31a
44379 Dortmund
T +49 231 91727929

HKL Raumsystemcenter Dortmund
Bünnerhelfstraße 24
44379 Dortmund
T +49 231 91727929

HKL Center Duisburg
Fehrbellinstraße 51
47053 Duisburg
T +49 203 3480850

HKL Center Düsseldorf
Königsberger Straße 240
40231 Düsseldorf
T +49 211 2913253

HKL Center Essen
Econova-Allee 25
45356 Essen
T +49 201 36480-3

HKL Center Hagen
Werkzeugstraße 2
58093 Hagen
T +49 2331 377568-0

HKL Center Hamm
Römerstraße 109a
59075 Hamm
T +49 2381 987667-0

HKL Center Krefeld
Westpreußenstraße 6
47809 Krefeld
T +49 2151 51838-0

HKL Center Köln / Bonn
Niederkaßeler Straße 13
51147 Köln - Porz
T +49 2203 977229-0

HKL Center Köln Nord
Hugo-Junkers-Straße 25-27
50739 Köln-Longerich
T +49 221 59903-0

HKL Center Köln Süd
Herseler Straße 2-10
50389 Wesseling
Eröffnung: Frühjahr 2026

HKL Arbeits Bühnen- & Teleskopcenter Köln
Niederkaßeler Straße 16
51147 Köln - Porz
T +49 2203 9772290

HKL Raumsystemcenter Köln
Schneiderstraße 48
40764 Langenfeld
T +49 2173 392178-15

HKL Center Langenfeld
Schneiderstraße 48
40764 Langenfeld
T +49 2173 392178-0

HKL Center Lippstadt
Nikolaus-Otto-Straße 5
59557 Lippstadt
T +49 2941 286894-0

HKL Center Minden
Erbeweg 17
32457 Porta Westfalica
T +49 571 88926770

HKL Center Mönchengladbach
Adolf-Kempken-Weg 101-105
41189 Mönchengladbach
T +49 2166 62181-0

HKL Center Mülheim an der Ruhr
Timmerhellstraße 4
45478 Mülheim
T +49 208 58028-6

HKL Center Münster
Kesslerweg 9
48155 Münster
T +49 251 91990-6

HKL Center Neuss
Sudermannstraße 5
41468 Neuss
T +49 2131 365820

HKL Arbeits Bühnen- & Teleskopcenter Oberhausen
Sterkrader Venn 28-32
46145 Oberhausen
T +49 208 437895-0

HKL Raumsystemcenter Oberhausen
Sterkrader Venn 28-32
46145 Oberhausen
T +49 208 437895-0

HKL Center Paderborn
Pamplonastraße 18
33106 Paderborn
T +49 5251 7750-3

HKL Center Recklinghausen
Auf dem Hochstück 15
45701 Herten
T +49 2366 18168-10

HKL Center Remscheid
Bornner Straße 1-3
42897 Remscheid
T +49 2191 69690-0

HKL Center Rheine
Holsterfeld 3e
48499 Salzbergen
T +49 5971 80349-0

HKL Center Siegen
Siegener Straße 61
57223 Kreuztal
T +49 2732 55893-0

HKL Center Unna
Hansastraße 105
59425 Unna
T +49 2303 95204-0

HKL Center Wuppertal
Leipziger Straße 63-65
42109 Wuppertal
T +49 202 52708-0

RHEINLAND-PFALZ

HKL Center Homburg
Industriestraße 29
66914 Waldmohr
T +49 6373 81996-0

HKL Center Kaiserslautern
Mainzer Straße 102
67657 Kaiserslautern
T +49 631 34103-0

HKL Center Koblenz
Am Gülser Weg 8
56220 Bassenheim
T +49 2625 9647-0

HKL Center Mainz
Friedrich-König-Straße 8
55129 Mainz
T +49 6131 27583-11

HKL Center Speyer
Austraße 9d
67346 Speyer
T +49 6232 67658-0

HKL Center Trier
Jean-Monnet-Straße 12
54343 Föhren
T +49 6502 938556-0

SAARLAND

HKL Center Saarbrücken
Neumühler Weg 75
66130 Saarbrücken
T +49 681 8837907-0

SACHSEN

HKL Center Chemnitz
Annaberger Straße 190
09120 Chemnitz
T +49 371 530076-0

HKL Center Dresden-Kaditz
Kötzschenbroder Straße 140
01139 Dresden
T +49 351 646424-4

HKL Center Dresden-Reick
Mügelner Straße 23
01237 Dresden
T +49 351 210730-0

HKL Center Leipzig
Föpplstraße 4
04347 Leipzig
T +49 341 24535-0

**HKL Arbeitsbühnen- &
Teleskopcenter Leipzig**
Föpplstraße 4
04347 Leipzig
T +49 341 24535-0

**HKL Raumsystemcenter
Leipzig**
Ludwig-Hupfeld-Straße 5a
04179 Leipzig
T +49 341 550142410

HKL Center Zwickau
Uferstraße 2a
08058 Zwickau
T +49 375 27702-0

SACHSEN-ANHALT

HKL Center Dessau
Polysiusstraße 20
06847 Dessau
T +49 340 54127-0

HKL Center Halberstadt
Am Sülzegraben 34
38820 Halberstadt
T +49 3941 6934-0

HKL Center Halle
Leipziger Chaussee 125
06112 Halle
T +49 345 56413-0

HKL Center Magdeburg
Werner-von-Siemens-Ring 6
39116 Magdeburg
T +49 391 6364-201

HKL Center Salzwedel
Gardelegener Straße 48
29410 Salzwedel
T +49 3901 2745-0

HKL Center Stendal
Industriestraße 31
39576 Stendal
T +49 3931 2586-0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

HKL Center Flensburg
Heideland-Ost 19
24976 Handewitt
T +49 461 4807089-0

HKL Center Itzehoe
Schmiedekamp 11
25560 Schenefeld
T +49 4892 1717

HKL Center Kiel
Braunstraße 10
24145 Kiel
T +49 431 7185-30

HKL Center Lübeck
Lohgerberstraße 5
23556 Lübeck
T +49 451 89099-43

HKL Center Lübeck Ost
An der Trave 17
23923 Selmsdorf
T +49 451 619910

HKL Center Neumünster
Wagrierstraße 11
24539 Neumünster
T +49 4321 79093

HKL Center Oldenburg in Holstein
Im Dreieck 2
23758 Oldenburg
T +49 4361 63594-0

HKL Center Pinneberg
Mühlenstraße 72
25421 Pinneberg
T +49 4101 40888-11

HKL Center Rendsburg
Helgoländer Straße 53-61
24768 Rendsburg
T +49 4331 6017-0

**HKL Raumsystemcenter
Rendsburg**
Helgoländer Straße 53-61
24768 Rendsburg
T +49 4331 6017-0

HKL Center Schuby
Gewerbegebiet Westring 13
24850 Schuby bei Schleswig
T +49 4621 9456-0

THÜRINGEN

HKL Center Eisenach
Langensalzaer Straße 100
99817 Eisenach
T +49 3691 88654-0

HKL Center Erfurt
Fichtenweg 32
99098 Erfurt Kerspleben
T +49 36203 576-0

HKL Center Jena
Unteranger 9
07646 Laasdorf
T +49 36428 5130-0

ZENTRALE

HKL BAUMASCHINEN GmbH
Lademannbogen 130
22339 Hamburg
T +49 40 53802-1

ÖSTERREICH

HKL Center Graz
Thalerhofweg 20
8141 Zettling
T +43 313 553000-0

HKL Center Krems an der Donau
Karl-Mierka-Straße 7-9
3500 Krems
T +43 2732 78495

HKL Center Linz
Wiener Straße 330
4030 Linz
T +43 732 3001410

HKL Center Salzburg
Aupoint 8
5101 Bergheim
T +43 662 459222-0

HKL Center St. Pölten
Hnilickastraße 40
3100 St. Pölten
T +43 2742 70755

HKL Center Wiener Neudorf
Industriezentrum
Niederösterreich-Süd
Ricoweg, Objekt M31
2351 Wiener Neudorf
T +43 2236 6606350

HKL Center Wolkersdorf
Resselstraße 19
2120 Wolkersdorf
T +43 224 5261610

POLEN

HKL Gdańsk (Danzig)
ul. Nowatorów 103
80-298 Gdańsk
T +48 58 741145-3

HKL Kraków (Krakau)
Kryspinów 472
32-060 Liszki
T +48 12 312535-0

HKL Poznań
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań
T +48 61 6657900

HKL Ruda Śląska (Ruda O.S.)
ul. Zabrzeńska 17
41-708 Ruda Śląska
T +48 32 771617-1

HKL Toruń (Thorn)
ul. Dworcowa 52 a
87-122 Grębocin
T +48 56 657220-8

HKL Wrocław (Breslau)
ul. Karkonoska 59d
53-015 Wrocław
T +48 71 336221-8



HKL Newsletter

Aktuelle Top-Angebote, neue Produkte.
Anmeldung über hkl24.com



0800-44 555 44

Die kostenlose HKL Service-Hotline.



Über 180 HKL Center

Alles für Bau, Handwerk, Industrie
und Kommunen.



Spezialcenter

Hier finden Sie alles zu Raumsystemen,
Arbeitsbühnen und Strom. hkl24.com

HKL BAUMASCHINEN GmbH

Lademannbogen 130

22339 Hamburg

T +49 40 53802-1

F +49 40 53827-10

**Bau die Welt
besser!**

Ihr nächstes HKL Center: