



HKL

MIETEN

KAUFEN

SERVICE



STRASSENBAU, ABBRUCH & INFRASTRUKTUR

BAUSTELLEN- EINRICHTUNG

**Große Auswahl
und Profi-Beratung!**



BAU DIE WELT BESSER!

Mit HKL als starkem Partner.

Egal ob Sie kleine oder große Projekte am Start haben – wir bieten Ihnen eine Riesenauswahl an modernen Maschinen und Geräten zur Miete und zum Kauf inkl. eines umfassenden Service, damit Sie erfolgreich sind!

Immer gut zu wissen: das HKL Versprechen!

- Qualitätsprodukte starker Marken
- Sofortige Verfügbarkeit der meisten Produkte
- Sicherheit durch eigenen Service
- Einfache und transparente Prozesse
- Über 180x in Deutschland, Österreich und Polen



HKL Center



HKL Raumsystemcenter



HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter



HKL Center mit erweitertem Stromangebot

MIETEN

Über 160.000 Mieteinheiten verfügbar.
hkl24.com



KAUFEN

Riesenauswahl für jedes Projekt.
hkl-baushop.de

SERVICE

Professioneller Rundum-Service.
hkl24.com

BAUZÄUNE



BAUZAUN M400 HAKEN & ÖSEN HERAS



- Lange Lebensdauer
- Kostengünstige Umzäunung
- 100% vollverschweißte Rohre

Maße (cm)	350 x 200
Gewicht (kg)	17
Drahtstärke (mm)	4 x 3
Best.-Code	46700069

BAUZAUN M400 HAKEN & ÖSEN / VERSTÄRKTE ECKEN HERAS

- Lange Lebensdauer
- Kostengünstige Umzäunung
- Mit verstärkten Ecken für optimalen Halt

Maße (cm)	350 x 200
Gewicht (kg)	17,5
Drahtstärke (mm)	4 x 3
Best.-Code	46700317



MOBILZAUN M300 HAKEN & ÖSEN HERAS

- Verzinkter Stahl
- Geringes Gewicht
- Attraktiver Preis

Maße (cm)	350 x 200
Gewicht (kg)	13,5
Drahtstärke (mm)	3 x 2,5
Best.-Code	46700020

MOBILZAUN M300 OHNE HAKEN & ÖSEN HERAS


- Verzinkter Stahl
- Geringes Gewicht
- Attraktiver Preis

Maße (cm)	350 x 200
Gewicht (kg)	13
Drahtstärke (mm)	3 x 2,5
Best.-Code	46700017



KAUFEN

BAUZÄUNE ZUBEHÖR



TRANSPORTGESTELL M25 VERTIKAL HERAS

- Optimiert für Logistik
- Stabile Konstruktion
- Integrierte Stapler-Aussparungen

Maße (mm)	3.550 × 200 × 1.020
Gewicht (kg)	87
Anzahl Zäune (St.)	25
Best.-Code	46700092



VERBINDUNGSSCHELLE 42/42 HERAS

- Funktional
- Einfach
- Im BAUSHOP auch einzeln erhältlich

Maße (mm)	130 × 55 × 2
Gewicht (kg)	0,45
Verpackungseinheit	25*
Best.-Code	46700013

* bei Online-Bestellung



RECYCLINGFUSS 25 KG HERAS

- Schnell, einfach und leicht zu handhaben
- Langlebige Qualität
- Recycelter Kunststoff

Maße (mm)	685 × 142 × 251
Gewicht (kg)	25
Material	Recycelter Kunststoff
Best.-Code	46700068



DREHGELENK HERAS

- Für den Einsatz bei Torelementen
- Inklusive Schraube und Mutter zur Befestigung

Best.-Code	46700018
------------	----------



STÜTZSTREBE HERAS

- Zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen
- Mit aufgeschweißter Bodenplatte
- Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln vorhanden

Best.-Code	46700009
------------	----------



LAUFROLLE FÜR BAUZAUN-TORELEMENT HERAS

- Laufrolle – Ø 200 mm
- Für Bauzaun-Torelement
- Inkl. Rohrschelle


Best.-Code	46700045
------------	----------



FAHRPLATTEN

HKL FAHRPLATTEN-SET MIT PROFIL, 15MM SECURATEK


- Belastbarkeit bis zu 80t
- Profilierte Oberseite, Unterseite aufgeraut
- 4x Grifflöcher zum Tragen und Verbinden



Maße (mm)	Gewicht (kg)	Verpackungseinheit (St.)	Best.-Code
2.000 × 1.000 × 15	25,5	10	3500002954
2.000 × 1.000 × 15	25,5	20	3500002955
2.000 × 1.000 × 15	25,5	30	3500002956

HKL FAHRPLATTEN-SET AUFGERAUTE OBERFLÄCHE, 15 MM SECURATEK


- Belastbarkeit bis zu 80t
- Beidseitig aufgeraute Oberflächen
- 4x Grifflöcher zum Tragen und Verbinden



Maße (mm)	Gewicht (kg)	Verpackungseinheit (St.)	Best.-Code
2.000 × 1.000 × 15	27	11	3501868380
2.000 × 1.000 × 15	27	20	3501868384
2.000 × 1.000 × 15	27	30	3501868385

HKL FAHRPLATTEN-SET MIT PROFIL, 20MM SECURATEK

- Belastbarkeit bis zu 120t
- Beidseitige Profilierung (DiamondGrip und RoughGrip Profil)
- 4x Grifflöcher zum Tragen und Verbinden



Maße (mm)	Gewicht (kg)	Verpackungseinheit (St.)	Best.-Code
2.000 × 1.000 × 20	35,5	10	3500006938
2.000 × 1.000 × 20	35,5	20	3500006939

HKL FAHRPLATTEN-SET AUFGERAUTE OBERFLÄCHE, 20 MM SECURATEK


- Belastbarkeit bis zu 120t
- Beidseitig aufgeraute Oberflächen
- 4x Grifflöcher zum Tragen und Verbinden



Maße (mm)	Gewicht (kg)	Verpackungseinheit (St.)	Best.-Code
2.000 × 1.000 × 20	37	10	3501868407
2.000 × 1.000 × 20	37	20	3501868408

SCHWERLAST-FAHRPLATTE MEGATRACK PRO SECURATEK

- Verstärkte Überlappungsverbindungen
- Beidseitige Profilierung
- Ultrarbuster HDPE-Kunststoff



Maße (mm)	3.000 × 2.000 × 42
Gewicht (kg)	170
Tragfähigkeit (t)	200
Best.-Code	3500006929

VERBINDUNGSKLAMMER SECURATEK


- Verbinden und Koppeln von Fahrplatten
- Empfehlung: 2 St. je Platte
- Werkzeuglose Montage



Maße (mm)	120 × 110 × 30
Gewicht (kg)	0,5
Material	Stahl verzinkt
Best.-Code	3501868393



GRABENBRÜCKEN & -ABDECKUNGEN



LOWPRO 15/05 MITTELSTÜCK OXFORD

- Rutschfeste Oberfläche
- Bis zu 44 t Nutzlast
- Senkbolzen (Drop-Pin-System) für mehr Standfestigkeit


Maße (mm)	1.500 × 500 × 75
Gewicht (kg)	42
Nutzlast (kg)	44.000
Best.-Code	3501868343



LOWPRO 15/05 ENDSTÜCK OXFORD

- Rutschfeste Oberfläche
- Bis zu 44 t Nutzlast
- Endabschnitte werden verschraubt (M16-Schrauben)

Maße (mm)	1.500 × 500 × 75
Gewicht (kg)	23
Nutzlast (kg)	44.000
Best.-Code	3501868344



LOWPRO 15/10 GRABENABDECKUNG OXFORD

- Antirutsch-Oberfläche
- Keine schweren Hebezeuge erforderlich
- Aus Verbundwerkstoff, Alternative zur Stahlplatte

Maße (mm)	1.500 × 1.000
Gewicht (kg)	38
Nutzlast (kg)	3.500
Best.-Code	3501868336



LOWPRO 15/10 KURZES FÜLLELEMENT / VERBINDER OXFORD

- Schnell, einfach und leicht zu handhaben
- Geringes Gewicht
- Antirutsch-Oberfläche

Maße (mm)	1.000 × 150 × 35
Gewicht (kg)	2
Farbe	Schwarz
Best.-Code	3501868353



LOWPRO 15/10 LANGES FÜLLELEMENT / VERBINDER OXFORD


- Schnell, einfach und leicht zu handhaben
- Geringes Gewicht
- Antirutsch-Oberfläche

Maße (mm)	1.500 × 150 × 35
Gewicht (kg)	2,3
Farbe	Schwarz
Best.-Code	3501868352



KAUFEN

GRABENBRÜCKEN & -ABDECKUNGEN



LOWPRO 23/05 KOMPLETT-SET OXFORD

- Modulares System aus Mittel- und Endstück
- Stabile Konstruktion
- Einfaches Tragen durch Easylift-Verleghilfe

Maße (mm/St.)	2.300 × 500 × 85 (Mittelstück) 2.300 × 700 × 85 (Endstück)
Gewicht (kg/Set)	1.100
Nutzlast (kg)	44.000
Best.-Code	3501868347

LOWPRO 23/05 MITTELSTÜCK OXFORD

- Rutschfeste Oberfläche
- nicht zerstörbar
- Bis zu 44 t Nutzlast

Maße (mm)	2.300 × 500 × 85
Gewicht (kg)	65
Nutzlast (kg)	44.000
Best.-Code	3501868332

BYPASS-SCHLAUCH- & KABELBRÜCKE OXFORD

- Schnell, einfach und leicht zu handhaben
- Rutschsichere Oberfläche
- Für Rohre und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 114 mm

Maße (mm)	1.270 × 457 × 127
Gewicht (kg)	9,5
Nutzlast (kg)	44.000
Best.-Code	3501868412



RAMPE SUPAGRIP OXFORD


- Geeignet für 60 mm bis 160 mm hohe Bordsteinkanten
- 100% recycelbar
- Antirutsch-Oberfläche in Reflexfarbe

Maße (mm)	760 × 1.280 × 110
Gewicht (kg)	10
Nutzlast (kg)	350
Best.-Code	3501868349

RAMPE SUPASITE 1450 OXFORD

- Schnell, einfach und leicht zu handhaben
- Modulares System aus 400 mm breiten Einzelelementen
- Antirutsch-Oberfläche


Maße (mm)	1.100 × 400 × 100-280
Gewicht (kg)	20
Nutzlast (kg)	2.000
Best.-Code	3500006603



KAUFEN

ABSPERRTECHNIK (BASt-geprüft)

**JETZT
RSA-SCHULUNG
BUCHEN!**



TRANSPORT-LAGERGESTELL, 2.000 MM NISSEN

- Platz für 20 Schrankenstäbe (2.100 × 1.100 mm)
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Staplertaschen

Maße (mm)	2.200 × 1.100 × 140
Gewicht (kg)	73
Best.-Code	3502070059

TL-WARNLEUCHE BAKOLIGHT LED, 2-SEITIG, GELB NISSEN



- Als Blink- oder Dauerlicht anwendbar
- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Mit Dämmerungsautomatik

Lichtstärke (cd)	12
Blink-/Blitzfrequenz (Bl./min)	60–70
Farbe	Gelb, 2-seitig
Best.-Code	3502652040

LEITBAKE TYP RA2, 2-SEITIG NISSEN

- Aus hochwertigem Kunststoff mit Aluminium-Standrohren
- BASt-geprüft
- Rutschsicher stapelbar

Maße (mm)	1.319 × 304
Gewicht (kg)	3,6
Reflexionsklasse	RA2
Best.-Code	3502607032



25x

36x

SCHRANKENZAUN NISSEN

- Reflektierende Folie nach ZTV-SA
- Geringes Gewicht
- Für voll- und halbseitige Absperrung

Maße (mm)	2.100 × 1.110	2.100 × 1.110
Gewicht (kg)	13	13
Reflexionsklasse	RA1	RA2
Best.-Code	3502070012	3502070063

SCHRANKENZAUN-SET NISSEN

- 25x Schrankenstaub Pro-S, RA1 oder RA2
- 36x Fußplatte TL 56 K1
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
- Schnell, einfach und leicht zu handhaben

Maße (mm)	2.100 × 1.110	2.100 × 1.110
Gewicht (kg)	1.351	1.351
Reflexionsklasse	RA1	RA2
Best.-Code	3502070222	3502070223



KAUFEN

ABSPERRTECHNIK (BASt-geprüft)



TL-WARNLEUCHE BAKOLIGHT LED, 1-SEITIG, ROT NISSEN

- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Mit Dämmerungsautomatik

Lichtstärke (cd)	23
Blink-/Blitzfrequenz (Bl./min)	60–70
Farbe	Rot, 1-seitig
Best.-Code	3502652045

BATTERIE PREMIUM 800, 6V NISSEN

- Typische Anwendungen: Warnleuchten
- Betriebsdauer: 250–900 Stunden
- Umweltfreundlich: frei von Quecksilber und Cadmium

Maße (mm)	67 x 67 x 98
Spannung (V)	6
Gewicht (kg)	0,45
Best.-Code	3502680005

WARNLEUCHTEN-SET NISSEN

- Lieferumfang: 20x BakoLight + 20x Batterie
- BASt-geprüft
- Mit Dämmerungsautomatik
- Schnelle Montage auf Bakensystemen

Zulassung	BASt-geprüft
Spannung (V)	6
Gewicht (kg) je Einh.	1,25
Best.-Code	3502070224



SICHERHEITSFUSSPLATTE TL56 K1 NISSEN

- Diverse Einstecköffnungen (mm): 40 x 40, 41 x 41, 60 x 60, 1x Ø 43, 2x Ø 45, Batteriefach
- Aus Recycling-Kunststoff gefertigt
- BASt-geprüft

Maße (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Code
880 x 440 x 115	28,5	3502170005
885 x 440 x 120	28,5	3502170006

LEITKEGEL TYP B RA2, 500 MM NISSEN



- Antirutsch-Noppen auf der Unterseite
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit

Maße Fußplatte (mm)	312 x 312 x 35
Streifenhöhe (mm)	85
Reflexionsklasse	RA2
Best.-Code	3502708001



KAUFEN

ABSPERRTECHNIK



**BETONFÜSSE
BEI HKL
ERHÄLTlich!**

LICHTZEICHENANLAGE LZA500-LED NISSEN

- Lange Autonomie dank moderner LED-Technik
- Zuverlässige Radarsensoren zur Verkehrserkennung
- Schnelle Einrichtung durch geringes Gewicht und kabellosen Betrieb

Spannung (V)	12
Max. Lichtstärke (cd)	400 (Rot), 300 (Gelb), 300 (Grün)
Gewicht (kg)	38 (o. Batterie)
Best.-Code	3502820042

KABELBRÜCKE KB 7,5 M MÜBA

- Kabel und Versorgungsleitungen sicher über die Straße führen
- Aufbau mit 2 Personen möglich
- Besteht aus 2 Masten und 2 Alu-Gitterträgern, 4,10 m

Achtung: Für den sicheren Betrieb sind 56 Betonfüße erforderlich.

Durchfahrtsbreite (m)	7,5
Durchfahrts Höhe (m)	5,1
Gewicht (kg)	305
Best.-Code	3541480046

KABELBRÜCKE KB 11,5 M MÜBA

- Kabel und Versorgungsleitungen sicher über die Straße führen
- Aufbau mit 2 Personen möglich
- Besteht aus 2 Masten und 3 Alu-Gitterträgern, 4,10 m

Achtung: Für den sicheren Betrieb sind 64 Betonfüße erforderlich.

Durchfahrtsbreite (m)	11,5
Durchfahrts Höhe (m)	5,1
Gewicht (kg)	422
Best.-Code	3541480052

KLAPPBAKE NICOLL 75 NISSEN

- Leichtes Handling durch Tragegriffe an der Fußplatte
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Folienschutz in Transportstellung



SPERRPFOSTEN VZ600-60, RA2, 2-SEITIG NISSEN

- Geprüft nach TL-Leitbaken
- Rutschsicher stapelbar
- Für Montage von Warnleuchten vorbereitet



Abmessungen Klappbake (mm)	980 × 202 × 50
Abmessungen Fußplatte (mm)	800 × 300 × 95
Reflexionsklasse	RA2
Best.-Code	3502607044

Maße (mm)	1.1319 × 304 × 60
Gewicht (kg)	3,6
Reflexionsklasse	RA2
Best.-Code	3502607097



KAUFEN



SICHER IST SICHER!

Mit unserer RSA-Schulung lernen Sie, worauf es ankommt.

Schulungsinhalte:

- Rechtliche Grundlagen (StVO, RSA 21, ZTV-SA 97, ASR A5.2, BGB)
- Verkehrssicherungspflicht und Haftung
- Planung der Arbeitsstellen
- Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO (Aufgaben aller Beteiligten)
- Baustellen inner- und außerorts
- Regelpläne in der Anwendung
- Verkehrszeichen, Aufstellhöhen, Entfernungen, Größen
- Arten von Absicherungsmaterialien und ihre Anwendung
- § 35 StVO Sonderrechte, Fahrzeuge mit Warnmarkierung
- Warnkleidung nach neuesten Vorschriften ISO EN 20471
- Fahrbahn- und Gehwegarbeiten bei Baustellen
- Sicherung von Aufgrabungen
- Einsatz von Lichtsignalanlagen

Jetzt auch als

Online-Schulung verfügbar!

Buchen Sie jetzt eine unserer Top-Schulungen:
als 1- oder 2-tägiges Präsenzformat oder als flexible Online-Schulung.

Melden Sie sich jetzt in Ihrem HKL Center oder online an unter:
hkl-baumaschinen.de/sicher-ist-sicher



VERKEHRSZEICHEN

VERKEHRSZEICHEN VZ 274-30

ADCO

- „Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“
- Mit RAL-Gütezeichen und CE-Kennzeichnung




Reflexionsklasse	Durchmesser (mm)	Stärke (mm)	Best.-Code
RA2	420	2	3502900688
RA2	600	2	3502259995
RA3	600	2	3502900689

VERKEHRSZEICHEN VZ 283

ADCO

- „Absolutes Halteverbot“
- Mit RAL-Gütezeichen und CE-Kennzeichnung



Reflexionsklasse	Durchmesser (mm)	Stärke (mm)	Best.-Code
RA1	420	2	3502281999
RA2	420	2	3502255995
RA1	600	2	3502282000
RA2	600	2	3502255999
RA3	600	2	3502900832
RA2	750	2	3502900833
RA3	750	2	3502900834

VERKEHRSZEICHEN VZ 123

ADCO

- „Arbeitsstelle“
- Mit RAL-Gütezeichen und CE-Kennzeichnung



Reflexionsklasse	Seitenlänge (mm)	Stärke (mm)	Best.-Code
RA2	630	2	3502216001
RA3	630	2	3502900491
RA2	900	2	3502216003
RA3	900	2	3502216004



KAUFEN

VERKEHRSZEICHEN ZUBEHÖR

Alle weiteren Verkehrszeichen finden Sie in Ihrem HKL Center oder im BAUSHOP ONLINE:



SCHILDERKLEMME WEMAS

- Aus verzinktem Stahlblech
- Vierkant: 40 × 40 mm + Rohre rund: Ø 42 mm
- Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen

Farbe	Gewicht (kg)	Material	Best.-Code
Verzinkt	0,22	Metall	3502207036
Verkehrsrot	0,13	Kunststoff	3502207000

SCHAFTROHR VIERKANT SCHAKE

- Witterungsresistent dank feuerverzinkter Oberfläche
- Vierkantrohr, 40 × 40 mm
- Nach TL-Aufstellvorrichtung geprüft

Material	Länge (m)	Gewicht (kg)	Best.-Code
Stahl verzinkt	2	4	3502070117
Stahl verzinkt	2,5	5	3502188007
Stahl verzinkt	3	6	3502188008
Stahl verzinkt	3,5	7	3502188006



SCHAFTROHR RUND SCHAKE

- Witterungsresistent dank feuerverzinkter Oberfläche
- Aus Rundrohr, Ø 42 mm
- Materialstärke: 1,5 mm

Material	Länge (m)	Gewicht (kg)	Best.-Code
Stahl verzinkt	2	2,82	3502188016
Stahl verzinkt	2,5	3,52	3502070119
Stahl verzinkt	3	4,23	3502070120



KAUFEN

MOBILE STROMSPEICHER

48
MONATE
GARANTIE!

POWERSTATION ONE / BATTERIESPEICHER INSTAGRID

- 230V/3.600W – kompromisslose Leistung in allen Situationen
- Wasserdicht – geeignet für alle Bedingungen dank Schutzklasse IP54
- Geräuschlos dank passiver Kühlung



Kapazität (kWh)	2,1
Spannung (V)	230
Gewicht (kg)	20
Best.-Code	20100279

LINK / ERWEITERUNGSMODUL INSTAGRID

- 3-fache Kapazität – Kapazitätssteigerung auf bis zu 6,3 kWh
- Paralleler Betrieb mehrerer Hochleistungswerkzeuge

BG-BAU-
GEFÖRDERT!

48
MONATE
GARANTIE!



Spannung (V)	230
Stromstärke (A)	16
Gewicht (kg)	4,5
Best.-Code	20100242

LINK MAX / ERWEITERUNGSMODUL INSTAGRID

- Einstecken und loslegen: das extrem schnelle und einfache Setup der 3-Phasen-Lösung mit 400V
- Zuverlässige Energie ohne Kompromisse
- Liefert eine Spitzenleistung von bis zu 54 kW, um auch energieintensives Equipment problemlos zu betreiben

48
MONATE
GARANTIE!



Spannung (V)	400
Spitzenleistung (kW)	54
Gewicht (kg)	5,1
Best.-Code	20100289



KAUFEN

MOBILE STROMVERSORGUNG & LICHTTECHNIK



STROMERZEUGER P3500I PRAMAC

- Die ideale Stromquelle für unterwegs
- Ölmangelüberwachung sowie Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
- Steckdosen: 2x Schuko 230V, 16A, + USB-Anschluss

Spannung (V)	230
Tankinhalt (l)	10
Gewicht (kg)	49,5
Best.-Code	3500004884



360°-LED-LEUCHTE HEXASPACE® POWERMOON®

- 360-Grad-Beleuchtung für eine schnellere, sicherere und effizientere Arbeitsumgebung, inkl. Diffusorhülle mit Hexagon-Spannring, Alu-Teleskop-Dreibeinstativ und Abspannseil-Set
- 6 manuell verstellbare Lichtpaneele, um den perfekten Beleuchtungswinkel genau für Ihre Bedürfnisse einzustellen
- IP68 – komplett staub- und wasserdicht, auch bei starkem Regen oder Schnee einsetzbar

Lichtstrom (lm)	110.000
Kabellänge (m)	7
Max. Stativhöhe (m)	4,7
Best.-Code	3566130284



LED-ARBEITSLEUCHTE SL 2000 LED POWERMOON®

- Blendfreie Ausleuchtung in einem Radius von bis zu 25 m
- Ein- und Ausschalten ohne Anlaufverzögerung
- Aus korrosionsfreiem Edelstahl und Aluminium gefertigt

Lichtstrom (lm)	48.000
Leistung (W)	320
Max. Stativhöhe (m)	3,2
Best.-Code	3566130285



FLUTLICHTSTRAHLER ALDEBARAN XLD-2C SETO LIGHT

- Seiten einzeln ein- und abschaltbar + dimmbar
- Extrem kurze Auf-/Abbauzeit
- Maximale, homogene Lichtleistung

Lichtstrom (lm)	90.000
Spannung (V)	230
Max. Stativhöhe (m)	3,85
Best.-Code	3566130199



KAUFEN

LICHTTECHNIK



KABELTROMMEL RUBBER-LINE HKL „BAU DIE WELT BESSER“-EDITION

- Kabel: 33 m H07BQ-F 3G2,5, Polyurethan, ölbeständig, extrem abriebfest, für extreme mechanische Beanspruchung
- 4x Schuko-Dose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, mit Anti-Twist-System
- Thermoschutzschalter IP44-geschützt

Kabellänge (m)	33
Schutzklasse	IP44
Spannung (V)	230
Best.-Code	3503425064



MULTI-AKKU-LED-ARBEITSLEUCHE HKL „BAU DIE WELT BESSER“-EDITION

- Multi-Akku-Adapter für Akkus von Bosch Professional, Makita, Milwaukee, Dewalt, Metabo
- 4-stufige Lichtstromregelung
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lichtstrom (lm)	500–5.000
Spannung (Akku) (V)	18
Best.-Code	3503296033



SCHEINWERFER FLATO LED L GRÜN LENA LIGHTING

- Gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung
- Integrierter Montagearm mit Einstellmöglichkeit der Ausleuchtung
- Langlebiges und robustes Lampengehäuse aus Copolymer und Kautschuk

Lichtstrom (lm)	4.600
Schutzart	IP54
Leistung (W)	47
Best.-Code	3503296035

LED-ARBEITSLEUCHE GIANT LED EVO LENA LIGHTING

- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Maximale Schlagfestigkeit
- Geringes Gewicht, nur 5,3 kg



Lichtstrom (lm)	45.000
Schutzklasse	IP54
Leistung (W)	288
Best.-Code	3503504088

LED-STRAHLER QUEST 2 LENA LIGHTING

- Zur Wandmontage mit Neigungswinkel von -140° bis 185°
- Gehäuse: Aluminium lackiert, RAL 9006
- Geeignet für: Hochbau, Kräne, Hallen, Lagerräume etc.



Lichtstrom (lm)	20.100
Schutzklasse	IP54
Leistung (W)	145
Best.-Code	3503296018

DIE RICHTIGEN PRODUKTE FÜR JEDES PROJEKT!

In unseren über 180 HKL BAUSHOPS finden Sie alles, was Sie an Kleingeräten und Werkzeugen für Bau, Handwerk, industriellen oder kommunalen Einsatz benötigen. Zu Top-Preisen und in erstklassiger Qualität. Immer von namhaften Herstellern. Beratung von Profi zu Profi inklusive umfassender Service-Leistungen.

- Riesenauswahl für jedes Projekt
- Alle namhaften Hersteller
- Über 10.000 Artikel kurzfristig lieferbar

Einfach & bequem


online bestellen!

hkl-baushop.de



Das gesamte Sortiment sowie noch mehr Produktauswahl finden Sie im hkl-baushop.de.

Jetzt QR-Code scannen!





HKL MIETEN – VIELSEITIG UND FLEXIBEL.

Clevere Mietlösungen von HKL.

Was immer Sie vorhaben – im HKL MIETPARK finden Sie für jedes Bauvorhaben das richtige Gerät. Ob Radlader, Lichtaggregat, Arbeitsbühne, Profi-Werkzeug, Raumsystem oder das HKL Zero-Emission-Equipment – bei über 160.000 Mietprodukten finden Sie garantiert immer das, was Sie suchen. Sichern Sie sich Ihre perfekte Mietlösung – immer zu transparenten, fairen Konditionen.

**Mehr als 160.000 Mieteinheiten
einfach & schnell mieten!**



ZUR ONLINE-MIETE

TRANSPORT

DOPPELKABINE PRITSCH VW CRAFTER 35

- Spurhalteassistent, Notbremsfunktion und Rückfahrkamera für mehr Sicherheit im Alltag
- Platz für bis zu 6 Personen
- Bietet ausreichend Platz für Baugeräte, Werkzeuge und Materialien



Gesamtgewicht (kg)	3.500
Nutzlast (kg)	1.135
Zul. Ladefläche (m)	2,67 × 2,04
Best.-Code	75200071

TANDEMANHÄNGER 3,5T KOCH

- Transport von Bauzäunen
- Abschließbare Pkw-Kugelpkupplung
- Gebremstes und gefedertes Fahrwerk



Gesamtgewicht (kg)	3.500
Nutzlast (kg)	2.760
Zul. Ladefläche (m)	1,57 × 3,66
Best.-Code	21200120

TELESKOPLADER 2706 KRAMER

- Perfekt für enge Einsatzbereiche dank äußerst kompakter Abmessungen
- 360° Rundumsicht durch große Glasflächen – maximale Arbeits- und Bediensicherheit
- Für Einsätze bei geringen Durchfahrts Höhen



Gesamtgewicht (t)	5,00
Tragfähigkeit (t)	2,70
Reichweite(m)	3,30
Best.-Code	15100404



LICHTTECHNIK & STROMVERSORGUNG



VERTEILERSCHRANK 63A TYP B MERZ

- Sicherer Transport durch Tragegriffe und Kranösen
- Inklusive Fehlerstrom-Schutzschalter
- Abschließbar: Tür mit Vorhängeschloss

CEE-Steckdosen 63 A, 400 V	2
CEE-Steckdosen 32 A, 400 V	2
CEE-Steckdosen 16 A, 400 V	2
Best.-Code	3503265167

**KABEL UND
KABELTROMMEL
GLEICH DAZU
MIETEN!**



LICHTMAST GLT4-A LED PRAMAC

- Auf Fahrwerk für den flexiblen Einsatz
- Hohe Leuchtkraft für große Arbeitsbereiche
- Hydraulisches Masthub-System

Lichtleistung (kW)	4 × 0,32
Beleuchtete Fläche (m²)	ca. 9.436
Masthöhe (m)	8,33
Best.-Code	3503551107



STATIONÄR 12,1–35,0 KVA

	Leistung (kVA)	Max. Einsatzgewicht (kg)	Schuko 16 A, 230 V	CEE 16 A, 400 V	CEE 32 A, 400 V	CEE 63 A, 400 V	CEE 125 A, 400 V
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	12,5	NEU 973	2	1	1	–	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	17	1.182	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	20	1.340	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	35	1.410	2	1	1	1	–

STATIONÄR 40,1–100,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	45	1.578	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	60	2.203	2	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	80	NEU 2.528	2	2	1	1	1
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	100	2.960	2	1	1	1	1

STATIONÄR ÜBER 100,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	150	3.414	2	1	1	1	1
-----------------------------	-----	-------	---	---	---	---	---


FAHRBAR 20,0 – 45,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	20	1.260	1	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	45	1.580	1	1	1	1	–

FAHRBAR 60,0 – 80,0 KVA

Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	60	1.840	1	1	1	1	–
Atlas Copco/Himoinsa/Pramac	80	NEU 3.260	2	1	1	1	–

**200-KVA
GENERATOREN
ODER NOCH MEHR
LEISTUNG AUF
ANFRAGE**



MIETEN

TANKANLAGEN, TANKBEHÄLTER & ZUBEHÖR

TANKANLAGE QUADRO-D 1000 RIETBERG

- Zugelassen als Lager- & Transportbehälter
- Mechanische Füllstandsanzeige
- Kranösen & Staplertaschen für einfachen Transport
- Mit Zapfventilhalter ausgestattet



Füllmenge (l)	1.000
Leergewicht (kg)	328
Best.-Code	3572118170

TANKBEHÄLTER QUADRO-AG 1000 RIETBERG

- Zugelassen als Lager- & Transportbehälter
- Mechanische Füllstandsanzeige
- Kranösen & Staplertaschen für einfachen Transport
- Anschlüsse & Armaturen zentral und geschützt angeordnet




Füllmenge (l)	1.000
Leergewicht (kg)	285
Best.-Code	3572117054

KABELBRÜCKE, 3 KANÄLE DEFENDER

- Für den Einsatz auf Straßen, Baustellen, Musikfestivals, Messe und Ausstellungen
- Rutschfeste Oberfläche sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Komfortable Handhabung dank integrierter Tragegriffe



Länge (m)	1
Breite (m)	0,6
Tragfähigkeit (kg)	bis 5.000
Best.-Code	3502129062



RAUMSYSTEME



BAUWAGEN LITTLE RAPID LIGHT, 80 KM/H HBU

- 2 Truhenbänke und Tisch für 4 Personen, Heizung, 2.000 W, mit Thermostat
- Steckdose am Tisch und bei unseren neuen Modellen zusätzlicher Doppel-USB-Lader
- Pkw-Kupplung

Baulänge (m)	2,80
Innenhöhe (m)	2,30
Zul. Gesamtgewicht (t)	0,75
Best.-Code	44100025

BAUWAGEN RASANT 370T MIT SANITÄRBEREICH HBU

- 2 Truhenbänke und Tisch für 4 Personen, Heizung, 2.000 W, mit Thermostat
- Pkw-Kupplung
- WC- und Aufenthaltsbereich getrennt

Baulänge (m)	3,70
Innenhöhe (m)	2,30
Zul. Gesamtgewicht (t)	2,70
Best.-Code	44100094



DOPPELANLAGE 6 M MIT WC, WINDFANG, KLEINKÜCHE CONTAINEX

- Mit Windfang, WC, Waschbecken und Kleinküche
- CEE- und Wasseranschlüsse im Containerrahmen
- Als Pausenraum auf der Baustelle nutzbar

Länge (m)	6,06
Breite (m)	4,89
Höhe (m)	2,80
Best.-Code	40141033

SANITÄRCONTAINER 6 M MIT WC, DUSCHE CONTAINEX

- Mit 2x Dusche, 2x WC, 4x Waschbecken
- Für Baustellen mit hoher Staub- und Schmutzbelastung
- Brauchwasser- und Stromversorgung

Länge (m)	6,06
Breite (m)	2,44
Höhe (m)	2,80
Best.-Code	40221003



**MÖBELPAKET
GLEICH DAZU
MIETEN!**



WACHCONTAINER 3 M CONTAINEX

- 3-Seiten-Blick für optimalen Überblick über das Gelände
- Inkl. Schall- und Wärmedämmung
- Stromzufuhr über einen CEE-Anschluss

Länge (m)	2,99
Breite (m)	2,44
Höhe (m)	2,80
Best.-Code	40100025

CONTAINERANLAGE MIT WC UND TREPPENHAUS CONTAINEX

- Hervorragend für große Bauvorhaben mit längerem Aufenthalt
- Treppensystem innen- oder außenliegend integrierbar
- Vielseitige Möglichkeiten der Aufstellung, Kombination und Ausstattung

Länge (m)	6,06
Breite (m)	12,18
Höhe (m)	2,80
Best.-Code	40141007



BRAUCHWASSERCONTAINER VTR

- Lagercontainer mit 3.000-l-Brauchwassertank, Pumpe und Filter
- Überlauf vom Wassertank nach außen geführt
- Inkl. Heizung

Länge (m)	2,99
Breite (m)	2,45
Höhe (m)	2,80
Best.-Code	4022032

SEECONTAINER 6 M MIT REGAL BLOEDORN


- Robuster und geräumiger Container
- Mit Stapler oder Kran versetzbar
- Mit Belüftung

Länge (m)	6,06
Breite (m)	2,50
Höhe (m)	2,59
Best.-Code	40100007



MIETEN

BAUSTELLENZUBEHÖR



LICHTZEICHENANLAGE LZA500-LED FVA/FVG NISSEN

- Lichtzeichenanlage für einspurige Verkehrsführung
- Länderspezifische Programme und Sprachen wählbar
- Zur Absicherung Ihrer Baustelle
- Ausgestattet mit Funk- und Radarrückmeldung

Spannung (V)	12
Gewicht (kg)	38
Best.-Code	3502820042

GRABENBRÜCKE LOWPRO 23/05 OXFORD


- Rutschfeste Oberfläche
- Von 2 Personen aufbaubar
- Set, bestehend aus 14 Einzelelementen

Grabenbreite bis (m)	1,2
Max. Grabenlänge (m)	7,4
Max. Überfahrgewicht (t)	bis 44
Best.-Code	3501868347


KUNSTSTOFF-FAHRPLATTEN- KOMPLETTSET LUXTEK

- Robuste & bruchsichere Fahrplatten
- Schont die Fahrwege & verhindert Festfahren
- Leichtes Verlegen durch geringes Eigengewicht

Länge (m)	2
Breite (m)	1
Gewicht (kg)	39
Best.-Code	3501868173



**FÜSSE
GLEICH DAZU
MIETEN!**



**FÜSSE
GLEICH DAZU
MIETEN!**

SCHRANKENZAUN RA2 NISSEN

- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
- Praktische Tragegriffe integriert
- Retroreflektierende Folie RA2 – hohe Sichtbarkeit

Länge (m)	2
Höhe (m)	1
Folientyp	RA2
Best.-Code	3502070063

BAUZAUN/MOBILZAUN HERAS

- Zum Absperren von Baustellenbereichen
- Sauberes und einheitliches Zaunbild auf Ihrer Baustelle
- Vollverzinkt für Dauereinsätze im Außenbereich

Länge (m)	3,5
Höhe (m)	2
Gewicht (kg)	17
Best.-Code	46700265



MIETEN



WIR PACKEN FÜR SIE AN.

Service ohne Kompromisse – mit Leidenschaft!

Sie wollen, dass es bei Ihnen läuft? Wir helfen Ihnen dabei. Unter anderem mit professioneller Wartung, Inspektion und Instandsetzung, immer mit Originalteilen nach Herstellervorschriften.

Unsere Rundum-sorglos-Serviceangebote:

- Wartung & Inspektion
- Schadensdiagnosen
- Instandsetzung
- Maschinenpflege
- Ersatzteildienst
- Flottenmanagement
- Hydraulikschlauch-Service

**Wartung, Reparatur und
Kontrolle aus Profihand!**



ZUM SERVICE