



Mieten
Kaufen
Service



ZERO EMISSION

DAS ELEKTROSORTIMENT VON HKL.

WIR STEHEN VOLL UNTER STROM! UND SIE?

**Umdenken, profitieren, mehr Spaß haben.
Jetzt elektrisch kaufen und mieten bei HKL.**

Das „E“ ist in aller Munde. Elektrische Antriebe definieren Mobilität neu. Auch auf Baustellen etabliert sich eine neue Arbeitsweise, die signifikante Vorteile bietet: für die Umwelt, aber auch für Anwohner, Arbeiter und Baustellenbetreiber und mit Sicherheit auch für Sie!

Zero-Emission-Baumaschinen und -geräte:

- 1 sind perfekt für sensible Bereiche wie Innenräume oder innerstädtische Baustellen mit Emissionsbeschränkungen
- 2 schützen Anwender und Umwelt durch abgasfreies und lärmreduziertes Arbeiten
- 3 bringen die gleiche Leistung wie konventionelle Maschinen
- 4 zeichnen sich durch nahezu wartungsfreie Elektromotoren aus und reduzieren die Gesamtbetriebskosten



**JETZT NEU BEI HKL: HILTI NURON –
DIE LI-ION-AKKU-TECHNOLOGIE FÜR
OPTIMIERTE LAUFZEIT UND LEISTUNG.**

NURON

Nuron ist ein 22-V-Akku-System, mit dem Sie sogar schwere Arbeiten kabellos erledigen können. Entwickelt auf Basis der Li-Ion-Akku-Technologie sind die Nuron Akkus mit leistungsstarken Zellen und einer völlig neu konzipierten Schnittstelle zwischen Akkus und Geräten ausgestattet.



**NIEDRIGERE
BETRIEBSKOSTEN**
dank bürstenlosem
Elektromotor



**SEHR
BEDIENER-
FREUNDLICH**
dank leichter und
kompakter Bauweise

**Das gesamte Elektro-Produktsortiment
finden Sie unter hkl24.com**



**LANGE
ANSTEUERZEIT**
dank der Kombination von
effizienten Nuron Akkus
und für Akkugeräte opti-
mierten Trennscheiben

AKKU- TRENNSCHLEIFER

HILTI DSH 600-22

- Für schwere Arbeiten
an Beton, Metall und
Mauerwerk

Spannung (V)	21,6
Max. Schnitttiefe (mm)	120
Einsatzgewicht inkl. Akku (kg)	12



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
3561116836

E WIE EFFIZIENT!



SCHNELLER EINSATZ
dank leichter und schlanker Bauweise

AKKU-MEISSELHAMMER HILTI TE 500-22

- Kabelloser Abbruch- und Meißelhammer für Meißelarbeiten in Beton oder Mauerwerk
- Arbeitsrichtung: horizontal
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)

Schlagzahl (Schläge/min)	3.300
Einzelschlagstärke (Joule)	8,1
Gewicht (kg)	7,8



MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3561116834

AKKU-KOMBIHAMMER HILTI TE 60-22

- Niedriges Gewicht ermöglicht leichte Handhabung
- Lange Akkulaufzeit dank bürstenlosem Motor
- Minimale Vibrationen

Spannung (V)	21,6
Einzelschlagstärke (Joule)	8,1
Gewicht (kg)	7,8



MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3561116835

AKKU-ABBRUCHHAMMER HILTI TE 2000-22

- Ausrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-S

Schlagzahl (Schläge/min)	1.800
Einzelschlagstärke (Joule)	38,2
Gewicht (kg)	19,6



MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3561116833



LANGE AKKULAUFZEIT
ermöglicht Mobilität überall auf der Baustelle



HOHE ABBRUCHLEISTUNG
vergleichbar mit kabelgebundenen Geräten

AKKU-WASSERZUFÜHRGERÄT HILTI DWP 15-22

- Vielseitig einsetzbar – konstanter Wasserfluss
- Leichter Transport durch Teleskopgriff und große, robuste Räder
- Automatisches Öffnen und Schließen des Wasserventils

Max. Pumpleistung (bar)	6
Tankinhalt (l)	15
Gewicht (kg)	7,8



MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3561116837

SCHONT UMWELT & BEDIENER!

AKKU-VIBRATIONSPLATTE WN AP1850WE

- Vorwärtslaufend
- Langlebiger Akku für den Einsatz über einen kompletten Arbeitstag
- Verschleißarme Grundplatte aus Kugelgraphitguss

Arbeitsbreite (mm)	500
Rüttelkraft bis (kN)	18
Gewicht (kg)	107



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
14100128

VIBRATIONSSTAMPFER WN AS60E

- Kraftvoll
- Auch im Graben einsetzbar
- Hohe Verdichtungsleistung

Arbeitsbreite (mm)	280
Schlagkraft (kN)	17
Gewicht (kg)	71



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
14300080

AKKU-VIBRATIONSPLATTE WN AP2560E

- Vorwärtslaufend
- Optional mit Vulkollanmatte mieten
- Hohe Verdichtungsleistung

Arbeitsbreite (mm)	600
Zentrifugalkraft (kN)	25
Gewicht (kg)	143



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
14100130

AKKU-INNENRÜTTLER WN IEE58

- Drehzahlstabiler, durchzugsstarker Elektromotor
- Gehärteter Flaschenkörper für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- 15 m langes, robustes Zuleitungskabel für mehr Freiheit beim Arbeiten

MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
3552016025



Schlauchlänge (m)	3
Gewicht (kg)	9,6
Flaschendurchmesser (mm)	58

BETONGLÄTTER ECO 600 LI & 900 LI

- Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden
- Geringe Lärmbelastung durch Betriebslautstärke von 79 dB
- Flexible Drehzahleinstellung

MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
3552068109
3552068110



	ECO 600 LI	ECO 900 LI
Arbeitsbreite (mm)	600	900
Spannung (V)	24	24
Gewicht (kg)	68	84

MINIDUMPER BERGMANN C301M

- Für in- und outdoor
- 6 Stunden Laufzeit
- Hohe Wendigkeit durch Knicklenkung

Muldeninhalt (m³)	0,3
Nutzlast (kg)	500
Gewicht (kg)	250



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
17100083



AKKU-SICHERHEIT

LITHIUM-BATTERIEN SICHER LADEN UND LAGERN.

Mit den Akku-Lade- und -Lagerschränken von Cemo bietet HKL eine kompakte Lösung für mehr Sicherheit und weniger Risiko.

Die meisten Brände entstehen in der Ladephase. Gering bestückte Schränke, in denen ausschließlich ladende Akkus aufbewahrt werden, begrenzen die Brandlast und erhöhen die Sicherheit in Ihrem Betrieb.

Der kompakte Sicherheitsschrank von Cemo wurde extra für Lithium-Akkus entwickelt. Mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht er das sichere Laden oder Lagern von Lithium-Akkus.

In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Akku-Lade- und -Lagerschränke sowie Transportbehältern, die speziell dafür konzipiert wurden, Akkus sicher und effektiv zu laden, zu lagern und zu transportieren.

Die Vorteile von Akku-Lade- und -Lagerschränken:

- ✓ Mehr Sicherheit in der riskanten Ladephase
- ✓ Reduzierte Brandlast
- ✓ Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- ✓ Im Brandfall schnell evakuierbar
- ✓ Dezentral aufstellbar
- ✓ Geprüfter Brandschutz von innen nach außen
- ✓ Sicherheitsvorkehrungen speziell für Li-Akkus
- ✓ Praxistauglichkeit durch Batteriebrandversuch nachgewiesen



ABSCHLIESSBARE TÜREN

mit stabiler Verriegelung
und Aufhängung



RAUCHDETEKTION & TEMPERATUR- ÜBERWACHUNG




FEUERWIDERSTAND 60 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1

AKKU-LAGERSCHRANK CEMO FMPLUS S

- Stabiler, doppelwandiger Stahlschrank mit wärmeisolierender Wirkung
- Mit 3 Lagerebenen
- Abschließbare Tür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Standardmäßig mit Rauchmelder

Außenmaße (L x B x H in mm)	590 x 460 x 890
Innenmaße (L x B x H in mm)	510 x 380 x 790
Gewicht (kg)	47



KAUFEN
1.095,00

Best.-Code
3572117282

LITHIUM-LADESCHRANK PREMIUM MIT STAPELFÜSSEN

CEMO 8/5

- 60 Minuten MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von innen nach außen, in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Transportierbar im Gefahrenfall ohne technisches Gerät
- Unterfahrbar zum einfachen Evakuieren im Brandfall
- Anschließbar an zentrale Brandmeldeanlage

Außenmaße (L x B x H in mm)	890 x 660 x 620
Innenmaße (L x B x H in mm)	730 x 530 x 450
Gewicht (kg)	109



KAUFEN
2.695,00

Best.-Code
3572117296

NOCH MEHR E-POWER FÜR IHR PROJEKT!

Kennen Sie schon EGO Power+, die revolutionäre Akku-Technologie für emissionsfreies Arbeiten im GaLaBau?



Die aktuelle Broschüre finden
Sie unter Downloads auf hkl24.com

GUT GERÜSTET!

RADLADER WN L20E

- Knicklenker
- Geräuscharmes Arbeiten
- Schnellwechsler



Schaufelinhalt (m³)	0,27
Leistung (kW/PS)	6,5/8,4
Gewicht (kg)	2.350



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
11100029

MINIBAGGER WN EZ17E

- Kurzheck
- Hydraulisch teleskopierbarer Unterwagen
- Planierschildverbreiterung



Grabtiefe (mm)	2.490
Leistung (kW/PS)	16,5/22,4
Gewicht (kg)	1.900

MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
10110360

RADDUMPER WN DW15E HK

- Ideal in der Stadt
- Hochkipper
- 0,8 m³ max. Muldeninhalt



Nutzlast (kg)	1.500
Leistung (kW)	9
Gewicht (kg)	3.535

MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
17100079

ELEKTRO-SCHERENBÜHNE GENIE GS-1330 M

- In voller Arbeitshöhe verfahrbar
- Für Arbeiten im Innenbereich
- Effizienter, leiser, emissionsfreier Betrieb



Arbeitshöhe (mm)	5.900
Tragfähigkeit (kg)	227
Gewicht (kg)	885



MIETEN
Preis auf
Anfrage

Best.-Code
16300026

SCHULUNG HUBARBEITSBÜHNEN NACH DGUV 308-008 (MASCHINENKAT. 1A/1B/3A/3B)

Themen (Theorie & Praxis):

- Grundsätze und Voraussetzungen zum Führen von Hubarbeitsbühnen
- Begriffsbestimmung
- Arbeitsschutzgesetz
- Betriebssicherheitsverordnung
- DGUV 100-500 & DGUV 308-008
- Pflichten der Bediener
- Risikoeinschätzung
- Technik: Aufbau und Ausrüstung
- Standsicherheit/sicherer Betrieb/sicheres Verfahren
- Umgang mit Lastmomentbegrenzung
- Sicherheitssysteme/Notabschaltungen/Notablass
- Hubarbeitsbühnen im öffentlichen Straßenverkehr

ZUR ANMELDUNG →



MILWAUKEE MX FUEL™ – AKKUTECHNOLOGIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN!

Arbeiten Sie ohne schädliche Dämpfe und Emissionen. Gleichzeitig profitieren Sie mit dieser Technologie von einer deutlichen Geräusch- und Vibrationsreduzierung und mehr Produktivität.



Die Broschüre finden
Sie unter Downloads auf hkl24.com



Mieten
Kaufen
Service

- HKL Center
- HKL Raumsystemcenter
- HKL Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter

Über 170 Center
in Deutschland,
Österreich und Polen!
hkl24.com

HKL BAUMASCHINEN GmbH
Lademannbogen 130
22339 Hamburg
T +49 40 53802-1
F +49 40 53827-10
hkl24.com

Die Darstellung der Artikel ist lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung zu verstehen. Sie erfolgt freibleibend und stellt kein uns bindendes Angebot dar. Wir behalten uns Preisänderungen vor, insbesondere bei nicht vorrätigen Artikeln. Verkäufe erfolgen ausschließlich an Unternehmen, nicht jedoch an Verbraucher. Alle angegebenen Preise verstehen sich netto ab Lager, ggf. Mehrpreis für Frachtkosten, zzgl. gesetzl. Steuer. Unsere gültigen Liefer-, Zahlungs- und Mietbedingungen finden Sie unter hkl24.com
Irrtümer vorbehalten.

IMMER IN DER NÄHE!

Mit über 170 Centern an verkehrsgünstig gelegenen Standorten können Sie uns von überall schnell erreichen! Scannen Sie einfach den QR-Code und gelangen Sie so zu unserem HKL Center Finder. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Finden Sie hier Ihr HKL Center: